TUBAUTO



Porte d'entrée - Select 65



Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques:

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,86 W/m².K. Etanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pênes. Dispositif d'anti-dégondage exclusif. Classement retardateur d'effraction CR2, en option. Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Garantie 5 ans sur les éléments mécaniques et électriques. Matériaux de grande qualité.



Elégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons:

Finitions soignées.

Nombreux motifs et personnalisations. Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies. Différents profils pour installation adaptée à toute situation. Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :


Pour une porte seule :

Largeur tableau de 628 à 1270 mm Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :

Largeur tableau jusqu'à 2270 mm Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LA GAMME





Chêne



Finition

Decograin



Chêne Winchester

Nombreux profils

et cornières de

rénovation

Titan metallic CH 703

OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES





sur nos conditions générales de vente

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie



