




BLOC-PORTE

Associé aux portes basculantes


Schémas techniques

Montage devant ou derrière la baie - bloc-porte 1 vantail

Coupe en largeur



Coupe en hauteur



Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 40 x Hauteur + 50
Passage libre avec seuil	Largeur - 55 x Hauteur - 45
Passage libre sans seuil	Largeur - 55 x Hauteur - 30
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 102 x Hauteur - 45

Montage à l'extérieur


Configuration de pose

Gauche poussant DIN Droite

Droite poussant DIN Gauche



Extérieur






Extérieur

Variantes de seuil

Montage avec barre de seuil

Montage sans barre de seuil (barre de seuil à retirer)




Montage à l'intérieur


Configuration de pose

Droite poussant DIN gauche

Gauche poussant DIN droit



Extérieur






Extérieur

Variantes de seuil

Montage avec retrait de la battue de barre de seuil

Montage sans barre de seuil (barre de seuil à retirer)



Bloc-porte livré avec un seuil à retirer par l'installateur. Une évacuation d'eau au sol doit être mise en œuvre.




BLOC-PORTE

Associé aux portes basculantes


Schémas techniques

Montage dans la baie - bloc-porte 1 vantail

Coupe en hauteur



Coupe en largeur




H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur - 20 x Hauteur + 22
Passage libre avec seuil	Largeur - 115 x Hauteur - 73
Passage libre sans seuil	Largeur - 115 x Hauteur - 58
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 162

Montage devant ou derrière la baie - bloc-porte 2 vantaux

Coupe en hauteur



Coupe en largeur



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre avec seuil	Largeur + 105 x Hauteur + 74
Hors-tout cadre sans seuil	Largeur + 105 x Hauteur + 52
Passage libre avec seuil	Largeur - 55 x Hauteur - 48
Passage libre sans seuil	Largeur - 55 x Hauteur - 28
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 149




BLOC-PORTE

Associé aux portes basculantes


Schémas techniques

Montage dans la baie - bloc-porte 2 vantaux

Coupe en hauteur



Coupe en largeur



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre avec seuil	Largeur - 20 x Hauteur + 12
Hors-tout cadre sans seuil	Largeur - 20 x Hauteur - 10
Passage libre avec seuil	Largeur - 180 x Hauteur - 110
Passage libre sans seuil	Largeur - 180 x Hauteur - 90
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 274



BLOC-PORTE

Associé aux portes sectionnelles

Schémas techniques

Montage dans la baie - bloc-porte 1 vantail	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur
$H \text{ hors-tout cadre} = H \text{ tableau} - 10$ $H \text{ passage libre huisserie} = H \text{ tableau} - 83$ $H \text{ hauteur tableau}$	$L \text{ hors-tout cadre} = L \text{ tableau} - 20$ $L \text{ passage libre} = L \text{ tableau} - 156$ H : Hauteur L : Largeur
Calcul des dimensions	
Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur - 20 x Hauteur - 10
Passage libre huisserie	Largeur - 156 x Hauteur - 83
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 194 x Hauteur - 83

Montage dans la baie - bloc-porte 2 vantaux	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur
$H \text{ hors-tout cadre} = H \text{ tableau} - 10$ $H \text{ passage libre huisserie} = H \text{ tableau} - 88$ $H \text{ hauteur tableau brut}$	$L \text{ hors-tout cadre} = L \text{ tableau} - 20$ $L \text{ passage libre huisserie} = L \text{ tableau} - 156$ H : Hauteur L : Largeur
Calcul des dimensions	
Co tes tableau brut	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre. Dimension commande	$L - 20 \times H - 10$
Passage libre huisserie	$L - 156 \times H - 88$
Passage libre vantaux ouverts à 90°	$L - 232 \times H - 88$
Passage libre vantail principal ouvert à 90°	$L/2 - 155 \times H - 88$





BLOC-PORTE

Associé aux portes sectionnelles


Schémas techniques

Montage appliqué derrière la baie - bloc-porte 1 vantail

Coupe en hauteur




*Zoom quand
L hors-tout cadre
= L tableau + 115



**Zoom quand
L hors-tout cadre
= L tableau + 135

Coupe en largeur



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur (L)	Hauteur (H)
Hors-tout cadre	de L + 115*	de H + 58
	à L + 135**	à H + 68
Passage libre huisserie	de L - 0	de H - 0
	à L - 20	à H - 10
Passage libre vantail ouvert à 90°	de L - 18	de H - 0
	à L - 38	à H - 10




BLOC-PORTE

Associé aux portes HARMO'LAT


Schémas techniques

Montage appliqué derrière la baie - bloc-porte 1 vantail

Coupe en hauteur



Coupe en largeur




H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 120 x Hauteur + 60
Passage libre huisserie	Largeur - 20 x Hauteur - 20
Passage libre vantail ouvert 90°	Largeur - 60 x Hauteur - 30

Montage dans la baie - bloc-porte 1 vantail

Coupe en hauteur



Coupe en largeur



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur - 20 x Hauteur - 10
Passage libre huisserie	Largeur - 160 x Hauteur - 90
Passage libre vantail ouvert 90°	Largeur - 200 x Hauteur - 90




BLOC-PORTE

Associé aux portes HARMO'LAT


Schémas techniques

Montage dans la baie - bloc-porte 2 vantaux

Coupe en hauteur



Coupe en largeur



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre - Dimension commande	Largeur - 20 x Hauteur - 10
Passage libre huisserie	Largeur - 160 x Hauteur - 90
Passage libre vantaux ouvert 90°	Largeur - 240 x Hauteur - 90





BLOC-PORTE

Associé aux portes ROLL'AUTO

Schémas techniques

Montage appliqué derrière la baie	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur





H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre. Dimension commande	$L + 140 \times H + 70$
Passage libre huisserie	$L \times H - 10$
Passage libre vantaux ouverts à 90°	$L - 40 \times H - 10$

Montage dans la baie	
Coupe en hauteur	Coupe en largeur



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre. Dimension commande	$L - 20 \times H - 10$
Passage libre huisserie	$L - 160 \times H - 90$
Passage libre vantaux ouverts à 90°	$L - 200 \times H - 90$




BLOC-PORTE

Associé aux portes PANORAMIC


Schémas techniques

Montage appliqué derrière la baie

Coupe en hauteur



Coupe en largeur




Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre. Dimension commande	$L + 140 \times H + 70$
Passage libre huisserie	$L \times H - 10$
Passage libre vantaux ouverts à 90°	$L - 40 \times H - 10$


Schémas techniques

Montage appliqué dans la baie

Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre. Dimension commande	$L - 20 \times H - 10$
Passage libre huisserie	$L - 160 \times H - 90$
Passage libre vantaux ouverts à 90°	$L - 200 \times H - 90$




Schémas techniques

Montage devant ou derrière la baie

Coupe en hauteur





Coupe en largeur



Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 32 x Hauteur + 29
Passage libre avec seuil	Largeur - 78 x Hauteur - 57
Passage libre sans seuil	Largeur - 78 x Hauteur - 39
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 103

Huisseries




H : Hauteur
L : Largeur




Schémas techniques

Montage devant ou derrière la baie

Coupe en hauteur



Coupe en largeur




H : Hauteur
L : Largeur


Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 28 x Hauteur + 34
Passage libre avec seuil	Largeur - 82 x Hauteur - 72
Passage libre sans seuil	Largeur - 82 x Hauteur - 41
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 124


Pattes d'encrages




Huisseries




Huisserie d'angle montants




Huisserie d'angle traverses



Huisserie sans battue de feuillure en traverse basse



Huisserie 4 côtés avec encastrement au sol



Huisserie sans encastrement au sol

H : Hauteur
L : Largeur



Options

Vitrages					Plus-value en € à ajouter au Bloc-porte 1 vantail
Vitrage rectangulaire avec parclose de vitrage en aluminium					
Variante de vitrage	5	6	7	8	9
Largeur de tableau minimum (huisserie d'angle)	625	625	625	625	675
Clair de vitrage (L x H)	L-435 x 375	L-435 x 950	L-435 x 1305	L-380 x H-1375	230 x 1360
Porte sans vitrage (pour verre de 4 à 7 mm ou 18 à 20 mm d'épaisseur)	91	104	124	151	91
Porte avec vitrage groupe de prix 1*	68	93	112	127	57
Porte avec vitrage groupe de prix 2*	70	104	130	153	70
Porte avec vitrage groupe de prix 3*	170	232	279	319	170
Porte avec vitrage groupe de prix 4*	373	509	613	702	373
Vitrage rond avec parclose de vitrage en acier inoxydable					
Variante de vitrage	Diamètre 300 mm		Diamètre 400 mm		
Dimension de tableau minimum (huisserie d'angle)	686		786		
Clair de vitrage	Diamètre 300		Diamètre 400		
Porte sans vitrage (pour verre de 4 à 7 mm d'épaisseur)	276		276		
Porte avec vitrage groupe de prix 5*	35		53		
Porte avec vitrage groupe de prix 6*	70		91		
Porte avec vitrage groupe de prix 7*	170		222		


* groupe de prix vitrages p 323




Schémas techniques

Huisserie d'angle pour montage derrière la baie - bloc-porte un vantail


Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Profil huisserie




H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 16 x Hauteur + 8
Passage libre huisserie	Largeur - 74 x Hauteur - 37
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 76

Huisserie d'angle pour montage derrière la baie - bloc-porte deux vantaux


Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Profil huisserie



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 16 x Hauteur + 8
Passage libre huisserie	Largeur - 74 x Hauteur - 37




Schémas techniques

Huisserie tubulaire pour montage applique derrière la baie - bloc-porte deux vantaux


Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Profil huisserie




H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 160 x Hauteur + 80
Passage libre huisserie	Largeur - 10 x Hauteur - 5

Huisserie tubulaire pour montage dans la baie - bloc-porte deux vantaux


Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Profil huisserie



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions

Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur - 10 x Hauteur - 5
Passage libre huisserie	Largeur - 120 x Hauteur - 60




BLOC-PORTE

Multi-usage 3 points


Schémas techniques

Huisserie d'angle - montage devant ou derrière la baie


Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Huisserie d'angle montant



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 16 x Hauteur + 8
Passage libre huisserie	Largeur - 74 x Hauteur - 37
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 76




Schémas techniques

Huisserie tubulaire - montage applique derrière la baie


Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Coupe huisserie




H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions


Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur + 160 x Hauteur + 80
Passage libre huisserie	Largeur - 10 x Hauteur - 5
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 12

Huisserie tubulaire - montage dans la baie


Coupe en hauteur



Coupe en largeur



Coupe huisserie



H : Hauteur
L : Largeur

Calcul des dimensions



Cotes tableau	Largeur x Hauteur
Hors-tout cadre	Largeur - 10 x Hauteur - 5
Passage libre huisserie	Largeur - 120 x Hauteur - 60
Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 122




Schémas techniques

Montage dans la baie								
Coupe en hauteur	Coupe en largeur							
Option compatible avec :	H : Hauteur L : Largeur							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Calcul des dimensions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cotes tableau</td><td>Largeur x Hauteur</td></tr> <tr> <td>Hors-tout cadre</td><td>Largeur - 20 x Hauteur - 10</td></tr> <tr> <td>Passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°</td><td>Largeur - 148 x Hauteur - 94</td></tr> </tbody> </table>	Calcul des dimensions		Cotes tableau	Largeur x Hauteur	Hors-tout cadre	Largeur - 20 x Hauteur - 10	Passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°
Calcul des dimensions								
Cotes tableau	Largeur x Hauteur							
Hors-tout cadre	Largeur - 20 x Hauteur - 10							
Passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°	Largeur - 148 x Hauteur - 94							


Fixations huisserie livrée non percée



Seuil



Huisserie







Schémas techniques

Montage applique derrière la baie



Coupe en hauteur

Coupe en largeur

Sans tapées



Avec tapées



H : Hauteur
L : Largeur

	Calcul des dimensions	Dimensions standard	
Dimensions tableau	Largeur x Hauteur	900 x 2150	950 x 2150
Hors-tout cadre	Largeur + 72 x Hauteur + 36	972 x 2186	1022 x 2186
Dimensions passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°	Largeur - 56 x Hauteur - 48	844 x 2102	894 x 2102