



Domaine dimensionnel

Huisserie sans tapées dans ou derrière la baie Profil A1	Huisserie avec tapées derrière la baie	Seuil	Vantail ouvert à 90°

Modèles	Dimensions en mm			
	Cadre Hors-tout Sans recouvrement	Montage derrière la baie		Montage dans la baie
		Standard	Sur-mesure	Sur-mesure
		Cotes tableau		
010 - 020S - 030S - 700B/N - 750C	de 700 x 1875 à 1250 x 2250		de 628 x 1839 à 1178 x 2214	de 720 x 1885 à 1270 x 2260
015 - 515 - 025S - 525S - 040S - 045S - 545S	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	900 x 2150 et 950 x 2150	de 803 x 1839 à 1178 x 2214	de 895 x 1885 à 1270 x 2260
900D	de 800 x 1875 à 1250 x 2250		de 728 x 1839 à 1178 x 2214	de 820 x 1885 à 1270 x 2260
100 - 400I	de 875 x 1875 à 1100 x 2186		de 803 x 1839 à 1028 x 2150	de 895 x 1885 à 1120 x 2196
200I - 210K	de 875 x 1990 à 1100 x 2186		de 803 x 1954 à 1028 x 2150	de 895 x 2000 à 1120 x 2196

Montage dans la baie

Coupe en largeur	Coupe en Hauteur	Calcul dimensions en mm	
		Cotes tableau	Largeur x Hauteur
		Cadre hors-tout	Largeur - 20 x Hauteur - 10
		Passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°	Largeur - 148 x Hauteur - 94

Montage dans la baie avec parties fixes


En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 232.

Coupe en largeur (en mm)	Coupe en Hauteur (en mm)




Montage en applique derrière la baie

Sans tapées




Avec tapées



	Calcul des dimensions	Dimensions standard	
Cotes tableau	Largeur x Hauteur	900 x 2150	950 x 2150
Cadre hors-tout sans recouvrement	Largeur + 72 x Hauteur + 36	972 x 2186	1022 x 2186
Cadre hors-tout avec recouvrement	Largeur + 112 x Hauteur + 56	1012 x 2206	1062 x 2206
Passage libre huisserie et vantail ouvert à 90°	Largeur - 56 x Hauteur - 48	844 x 2102	894 x 2102

Montage en applique derrière la baie avec parties fixes

En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 232.





Domaine dimensionnel

Huisserie sans tapées Profil A3	Huisserie avec tapées	Seuil	Vantail ouvert à 90°
dans ou derrière la baie	derrière la baie		

Modèles	Dimensions en mm			
	Cadre Hors-tout Sans recouvrement	Montage derrière la baie		Montage dans la baie
		Standard	Sur-mesure	Sur-mesure
		Cotes tableau		
010 - 600S - 700B/N - 730B - 750C - 800S - 810E/N	de 700 x 1875 à 1250 x 2250		de 628 x 1839 à 1178 x 2214	de 720 x 1885 à 1270 x 226
015 - 515 - 780S	de 875 x 1875 à 1250 x 2250	900 x 2150 et 950 x 2150	de 803 x 1839 à 1178 x 2214	de 895 x 1885 à 1270 x 2260
820S - 830S - 840S - 850B - 900D	de 800 x 1875 à 1250 x 2250		de 728 x 1839 à 1178 x 2214	de 820 x 1885 à 1270 x 2260
100 - 410S - 430E	de 875 x 1875 à 1100 x 2186		de 803 x 1839 à 1028 x 2150	de 895 x 1885 à 1120 x 2196
610N/S	de 875 x 2000 à 1250 x 2250		de 803 x 1964 à 1178 x 2214	de 895 x 2010 à 1270 x 2260

Montage dans la baie

Coupe en largeur	Coupe en Hauteur	Calcul dimensions en mm	
		Cotes tableau	Largeur x Hauteur
		Cadre hors-tout	Largeur - 20 x Hauteur - 10
		Passage libre huisserie	Largeur - 170 x Hauteur - 105
		Passage libre vantail ouvert à 90°	Largeur - 183 x Hauteur - 105

Montage dans la baie avec parties fixes


En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 232.

Coupe en largeur (en mm)	Coupe en Hauteur (en mm)




Montage en applique derrière la baie

Sans tapées



Avec tapées



Cotes tableau	Calcul des dimensions		Dimensions standard	
	Largeur x Hauteur		900 x 2150	950 x 2150
Cadre hors-tout sans recouvrement	Largeur +72 x Hauteur +36		972 x 2186	1022 x 2186
Cadre hors-tout avec recouvrement	Largeur +112 x Hauteur +56		1012 x 2206	1062 x 2206
Passage libre huisserie	Largeur -78 x Hauteur -59		822 x 2091	872 x 2091
Passage libre vantail à 90°	Largeur -91 x Hauteur -59		809 x 2091	859 x 2091

Montage en applique derrière la baie avec parties fixes

En option et avec plus-value, la porte peut être livrée avec 1 ou 2 parties latérales fixes et/ou 1 imposte fixe. Dimensions réalisables : voir page 232.

