

# TUBAUTO



## CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR PORTES D'ENTRÉE SELECT46

Applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2023

Prix brut hors taxes en € départ usine

## PRÉSENTATION DES MOTIFS



Select46 010



Select46 020



Select46 030



Select 700



Select46 750



Select46 900



Select46 015



Select46 515



Select46 025



Select46 525



Select46 045



Select46 545



Select46 100



Select46 200



Select46 210



Select46 400

# TABLE DES MATIÈRES

1	Sets de ferrure	p 4
2	Poignées de porte	p 7
3	Garnitures standard (ES0) / de sécurité (ES1)	p 9
4	Carré de béquille	p 10
5	Serrures	p 11
6	Cylindres profilés	p 12
7	Gâches	p 16
8	Pions anti-dégondage	p 18
9	Système de paumelles	p 18
10	Gâches Jour/Nuit - Gâches électriques - Contact Reed	p 19
11	Sachets d'accessoires - Joints	p 20
12	Seuil	p 21
13	Panneau de porte	p 21
14	Partie latérale - Imposte vitrée	p 22
15	Accessoires de montage	p 25
16	Profils d'huissierie	p.26
17	Ferme-porte - Rejet d'eau haut - Rejet d'eau bas - Judas	p 29
18	Laque de retouche - Produit d'entretien	p 30
19	Personnalisation	p.31
20	Echantillon d'angle de porte	p 31
	Conditions générales de vente	p 32

## SYMBOLES UTILISÉS



Tenez compte du rallongement des délais



L'article a été remplacé



Article tenu en stock

**ERSTP** : Article à commander à l'aide du configurateur avec l'appel ERSTP






Produits disponibles jusqu'à épuisement de stock.

Tous les prix sont exprimés en euros.

Illustrations non contractuelles.






# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 1. SETS DE FERRURE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>SET DE FERRURE 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage HB 14-2</li> <li>• Rosace ovale pour l'extérieur (vissée)</li> <li>• Béquille D-116 pour l'intérieur, rosace ovale</li> <li>• Rosace ovale pour l'intérieur (collée)</li> <li>• Cylindre profilé 27,5 + 35,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Vis pour barre de tirage (× 2)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	◆	277257	<b>396,10</b>
	<b>SET DE FERRURE 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage HB 38-2</li> <li>• Rosace ovale pour l'extérieur (vissée)</li> <li>• Béquille D-116 pour l'intérieur, rosace ovale</li> <li>• Rosace ovale pour l'intérieur (collée)</li> <li>• Cylindre profilé 27,5 + 35,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Vis pour barre de tirage (× 2)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	◆	277298	<b>430,10</b>
	<b>SET DE FERRURE 48</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage HB 38-3</li> <li>• Rosace ovale pour l'extérieur (vissée)</li> <li>• Béquille D-116 pour l'intérieur, rosace ovale</li> <li>• Rosace ovale pour l'intérieur (collée)</li> <li>• Cylindre profilé 27,5 + 35,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Vis pour barre de tirage (× 2)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	270165	<b>430,10</b>
	<b>SET DE FERRURE 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferrure ES 0, béquille / béquille D-116 sur plaque</li> <li>• Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	◆	277300	<b>401,30</b>
	<b>SET DE FERRURE 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferrure ES 0, bouton K-160 / béquille D-116 sur plaque</li> <li>• Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	277302	<b>401,30</b>





# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 1. SETS DE FERRURE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>SET DE FERRURE 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferrure ES 1, béquille / béquille D-116 sur plaque</li> <li>Cylindre profilé 40,5 + 31,5 mm</li> <li>Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>Joints à brosse (× 2)</li> <li>Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	343355	<b>532,20</b>
	<b>SET DE FERRURE 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferrure ES 1, bouton K-160 / béquille D-116 sur plaque</li> <li>Cylindre profilé 40,5 + 31,5 mm</li> <li>Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>Joints à brosse (× 2)</li> <li>Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	343356	<b>532,20</b>
	<b>SET DE FERRURE 7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage HB 14-2</li> <li>Béquille D-110 pour l'intérieur, rosace ronde</li> <li>Rosace de cylindre ronde pour l'intérieur et l'extérieur</li> <li>Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>Vis pour barre de tirage (× 2)</li> <li>Joints à brosse (× 2)</li> <li>Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>Joint de seuil</li> </ul>	Remplace l'article 278087	-	274741	<b>580,10</b>
	<b>SET DE FERRURE 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage HB 38-2</li> <li>Béquille D-110 pour l'intérieur, rosace ronde</li> <li>Rosace de cylindre ronde pour l'intérieur et l'extérieur</li> <li>Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>Vis pour barre de tirage (× 2)</li> <li>Joints à brosse (× 2)</li> <li>Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>Joint de seuil</li> </ul>	Remplace l'article 278089	-	274743	<b>614,10</b>
	<b>SET DE FERRURE 49</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage HB 38-3</li> <li>Béquille D-110 pour l'intérieur, rosace ronde</li> <li>Rosace de cylindre ronde pour l'intérieur et l'extérieur</li> <li>Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>Vis pour barre de tirage (× 2)</li> <li>Joints à brosse (× 2)</li> <li>Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	270166	<b>614,10</b>







# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 1. SETS DE FERRURE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>SET DE FERRURE 39</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D110 (profil ci-contre)</li> <li>• Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	278044	<b>319</b>
	<b>SET DE FERRURE 44</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D210 (profil ci-contre)</li> <li>• Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	340001	<b>335</b>
	<b>SET DE FERRURE 45</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D310 (profil ci-contre)</li> <li>• Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	-	340002	<b>375</b>
	<b>SET DE FERRURE 46</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D510 (profil ci-contre)</li> <li>• Cylindre profilé 31,5 + 40,5 mm</li> <li>• Caches paumelles décoratifs (× 6)</li> <li>• Joints à brosse (× 2)</li> <li>• Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8)</li> <li>• Joint de seuil</li> </ul>	SAV	◆	340004	<b>349</b>





# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 2. POIGNÉES DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>BARRE DE TIRAGE HB 14-2</b> Acier inoxydable mat brossé	SAV	-	691080	<b>143</b>
	<b>BARRE DE TIRAGE HB 38-2</b> Acier inoxydable mat brossé	SAV	-	691084	<b>177</b>
	Acier inoxydable noir (black.edition)		-	277224	<b>224</b>
	<b>BARRE DE TIRAGE HB 38-3</b> Acier inoxydable mat brossé	SAV	-	270163	<b>177</b>
	<b>CONSOLE RALLONGEE DE BARRE DE TIRAGE*</b> Acier inoxydable brossé 130 mm pour barre de tirage HB 14-2, HB 38-2 et HB 38-3  * 2 consoles sont nécessaires pour une barre de tirage	SAV	-	5033442	<b>33</b>
	<b>VIS</b> fixation de la barre de tirage (x1) Pour barre de tirage HB 14-2, HB 38-2 et HB 38-3	SAV	◆	343892	<b>3,80</b>
	<b>ROSACE OVALE POUR L'EXTÉRIEUR (VISSÉE)</b> (configuration barre de tirage), avec réservation pour cylindre profilé Acier inoxydable	SAV	-	691124	<b>28</b>
	<b>ROSACE DE SÉCURITÉ OVALE POUR L'EXTÉRIEUR (VISSÉE)</b> (configuration barre de tirage), avec réservation pour cylindre profilé Acier inoxydable	SAV	-	344319	<b>53</b>
	Acier inoxydable noir (black.edition)		-	277221	<b>79</b>
	<b>ROSACE OVALE POUR L'INTÉRIEUR (COLLÉE)</b> (configuration barre de tirage), avec réservation pour cylindre profilé Acier inoxydable	SAV	-	691122	<b>28</b>
	Acier inoxydable noir (black.edition)		-	277220	<b>51</b>
	<b>BÉQUILLE D-116 POUR L'INTÉRIEUR ROSACE OVALE</b> , carré de 8 mm (configuration barre de tirage) Acier inoxydable	Jusqu'à 08.2022	-	277261	<b>79</b>
	Acier inoxydable noir (black.edition)	Jusqu'à 08.2022 SAV	-	277219	<b>101</b>









# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 2. POIGNÉES DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>BÉQUILLE D-310 POUR L'INTÉRIEUR ROSACE OVALE</b> , carré de 8 mm (configuration barre de tirage) Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	A partir de 09.2022	-	278389	<b>79</b>
		A partir de 09.2022 SAV	-	278548	<b>101</b>
	<b>BÉQUILLE D-110 POUR L'INTÉRIEUR ROSACE RONDE</b> , carré de 8 mm (configuration barre de tirage et CR2) Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	Jusqu'à 08.2022	-	277417 ↻	<b>145</b>
		Jusqu'à 08.2022 SAV	-	277222 ↻	<b>169</b>
	<b>BÉQUILLE D-310 POUR L'INTÉRIEUR ROSACE RONDE</b> , carré de 8 mm (configuration barre de tirage et CR2) Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	A partir de 09.2022	-	278391	<b>145</b>
		A partir de 09.2022 SAV	-	278549	<b>169</b>
	<b>ÉCROUS À VISSER RAMPA</b> pour la fixation de la béquille intérieur sur le panneau de porte Longueur 14 mm, porte ouvrant vers l'intérieur  Longueur 10 mm, porte ouvrant vers l'extérieur		-	699806	<b>1,60</b>
		SAV	-	691483	<b>1,60</b>
	<b>BÉQUILLE/BÉQUILLE D110 ROSACE RONDE</b> , carré de 8 mm Acier inoxydable		-	277419	<b>291</b>
	<b>ROSACE RONDE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR</b> , pour cylindre profilé option CR2. Acier inoxydable Rosace intérieure hauteur 8 mm pour cylindre profilé 40,5 + 31,5 mm  Rosace intérieure hauteur 10 mm pour cylindre profilé 40,5 + 31,5 mm  Rosace intérieure hauteur 11 mm pour cylindre profilé 40,5 + 31,5 mm	Jusqu'au 04.2018	-	277415 ↻	<b>135</b>
		A partir de 05.2018 En remplacement du 277415	-	271791 ↻	<b>135</b>
		A partir de 05.2018 En remplacement du 271791 SAV	-	274664	<b>135</b>
	<b>ROSACE OVALE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR</b> , pour serrure à pêne à crochet, avec verrou supplémentaire, cylindre profilé inclus Acier inoxydable		-	278768 ⌚	<b>97</b>


# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 3. GARNITURE standard (ES0) / de sécurité (ES1)

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>GARNITURE ES 0, BOUTON K-160/ BÉQUILLE D-116</b> sur plaque avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable 	SAV	-	277339	<b>287</b>
	<b>GARNITURE ES 0, BÉQUILLE/ BÉQUILLE D-116</b> sur plaque avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable 	SAV	◆	277337	<b>287</b>
	<b>GARNITURE ES 1, BOUTON K-160/ BÉQUILLE D-116</b> sur plaque avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable 	À partir de 03.2015 SAV	-	343331	<b>379</b>
	<b>GARNITURE ES 1, BÉQUILLE/BÉQUILLE D-116</b> sur plaque avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable 	À partir de 04.2015 SAV	-	343330	<b>379</b>
	<b>GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D110</b> sur rosace ronde avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable hauteur 8 mm Acier inoxydable hauteur 10 mm Acier inoxydable noir (black.edition)	Jusqu'à 05.2022 A partir de 06.2022 SAV	- - -	343143 277854 277223	<b>205</b> <b>205</b> <b>264</b>
	<b>GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D210</b> sur rosace ronde avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	SAV	-	340008	<b>221</b>
	<b>GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D310</b> sur rosace ronde avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	SAV	◆	340010	<b>261</b>
	<b>GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D510</b> sur rosace ronde avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	SAV	◆	340011	<b>235</b>
	<b>GARNITURE, BOUTON / BÉQUILLE D110 K-130</b> sur rosace ronde avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	Jusqu'à 11.2019 SAV	-	344986	<b>205</b>
	<b>GARNITURE, BOUTON / BÉQUILLE D110/K-160</b> sur rosace ronde avec réserve pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	A partir de 12.2019 En remplacement du 344986 SAV	- -	274899 278405	<b>205</b> <b>264</b>




## CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

### 4. Carré de béquille

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>CARRE POUR GARNITURE BEQUILLES / BÉQUILLES</b> sur rosace ronde Carré de 8 mm, longueur 135 mm Pour D110, D210, D310 et D510		◆	278097	<b>3,50</b>




# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 5. SERRURES

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>SERRURE À PÊNE À CROCHET</b> carré de 8 mm, entr'axe 92 mm	Jusqu'à 12.2018	◆	271339	<b>314</b>
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm En remplacement du 631134	A partir de 01.2019	-	ERSTP	<b>314</b>
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm En remplacement du 631158	Jusqu'à 12.2018	-	271340	<b>314</b>
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm En remplacement du 631158	A partir de 01.2019	-	ERSTP	<b>314</b>
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm En remplacement du 691022	Jusqu'à 12.2018	-	271342	<b>314</b>
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm En remplacement du 691022	A partir de 01.2019	-	ERSTP	<b>314</b>
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm En remplacement du 691023	Jusqu'à 12.2018	◆	271345	<b>314</b>
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm En remplacement du 691023	A partir de 01.2019	-	ERSTP	<b>314</b>
		SAV			
	<b>SERRURE À PÊNE DORMANT À CROCHET AVEC VERROU SUPPLÉMENTAIRE</b> carré de 8 mm, entr'axe 92 mm (impossible pour barre de tirage HB 38-2 ou HB 38-3)				
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite		-	691024 691025	<b>515</b> <b>515</b>
		SAV			
	<b>SERRURE AUTOMATIQUE MULTIPOINTS</b> avec 4 rouleaux et un pêne rectangulaire				
	Longueur 1768 mm pour hauteur hors-tout cadre < 2100 m Longueur 1993 mm pour hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 m		◆ ◆	271327 271328	<b>314</b> <b>314</b>
		SAV			
	<b>VIS DE FIXATION SERRURES</b> 4,0 x 40 mm				
		SAV	-	691425	<b>0,30</b>


# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 6. CYLINDRES PROFILÉS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>CYLINDRE PROFILÉ POUR BARRE DE TIRAGE AVEC ROSACE OVALE</b> 35,5 + 27,5 mm avec 5 clés avec 8 clés avec 10 clés Chaque clé additionnelle		◆ - -	691130 691147 691148	<b>54</b> <b>84</b> <b>104</b> <b>10</b>
	<b>CYLINDRE À BOUTON POUR BARRE DE TIRAGE AVEC ROSACE OVALE</b> (porte ouvrant vers l'intérieur) 35,5 (bouton) + 27,5 mm avec 5 clés Chaque clé additionnelle			632193	<b>67</b> <b>10</b>
	<b>CYLINDRE PROFILÉ POUR BARRE DE TIRAGE AVEC ROSACE RONDE ES 1</b> (avec option CR2 : avec protection contre le perçage et l'arrachement) 40,5 + 31,5 mm avec 5 clés avec 8 clés avec 10 clés Chaque clé additionnelle		- - -	277280 691005 ⌚ 691006	<b>93</b> <b>123</b> <b>143</b> <b>10</b>
	<b>CYLINDRE PROFILÉ POUR GARNITURE ES 0 SUR PLAQUE</b> (sans option CR2) 40,5 + 31,5 mm avec 5 clés avec 8 clés avec 10 clés Chaque clé additionnelle		◆ -	690999 691002 ⌚ 691003 ⌚	<b>54</b> <b>84</b> <b>104</b> <b>10</b>



# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 6. CYLINDRES PROFILÉS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>CYLINDRE PROFILÉ POUR GARNITURE ES 1</b> avec protection contre le perçage et l'arrachement  35,5 + 31,5 mm (ouverture vers l'intérieur)				
	avec 5 clés	03.2013 - 02.2015	-	ERSTP ⌚	<b>93</b>
	avec 8 clés	03.2013 - 02.2015	-	ERSTP ⌚	<b>123</b>
	avec 10 clés	03.2013 - 02.2015	-	ERSTP ⌚	<b>143</b>
	Chaque clé additionnelle		-		<b>10</b>
	45,5 + 27,5 mm (ouverture vers l'extérieur)				
	avec 5 clés	03.2013 - 02.2015	-	ERSTP ⌚	<b>93</b>
	avec 8 clés	03.2013 - 02.2015	-	ERSTP ⌚	<b>123</b>
	avec 10 clés	03.2013 - 02.2015	-	ERSTP ⌚	<b>143</b>
	Chaque clé additionnelle		-		<b>10</b>
	Acc				

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 6. CYLINDRES PROFILÉS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>CYLINDRE PROFILÉ POUR FERRURE ES 1</b> avec protection contre le perçage et l'arrachement 40,5 + 31,5 mm avec 5 clés	À partir de 03.2015	-	277280	<b>93</b>
	avec 8 clés	À partir de 03.2015	-	691005 ⌚	<b>123</b>
	avec 10 clés	À partir de 03.2015	-	691006	<b>143</b>
	Chaque clé additionnelle	Acc			<b>10</b>
	<b>CYLINDRE À BOUTON POUR FERRURE ES 1</b> protégée contre le perçage et l'arrachement (ouverture vers l'intérieur) 35,5 (bouton) + 31,5 mm 5 clés	03.2013 - 02.2015	-	ERSTP ⌚	<b>107</b>
	Chaque clé additionnelle				<b>10</b>
	40,5 (bouton) + 31,5 mm 5 clés	À partir de 03.2015	-	ERSTP ⌚	<b>107</b>
	Chaque clé additionnelle	Acc			<b>10</b>
	<b>CYLINDRE PROFILÉ POUR GARNITURE SUR ROSACE RONDE</b> 37 + 27,5 mm avec 5 clés Pour garnitures - béquille / béquille D-210 - béquille / béquille D-310 - béquille / béquille D-510 - bouton D110 / béquille K-160		◆	276467	<b>54</b>
	Pour garnitures - béquille / béquille D-110 sur rosace de 8 mm (art. 343143) 40.5 + 27.5 mm avec 5 clés	Jusqu'à 05.2022	◆	276467	<b>54</b>
	Pour garnitures - béquille / béquille D-110 sur rosace de 10 mm (art. 277854) Chaque clé additionnelle	A partir de 06.2022	-	271617	<b>54</b>
	Acc				<b>10</b>
	<b>CYLINDRE PROFILÉ S'ENTROUVRANT</b> avec 5 clés avec 8 clés avec 10 clés Chaque clé additionnelle		-	ERSTP	<b>54</b>
			-	ERSTP	<b>84</b>
			-	ERSTP	<b>104</b>
	Préciser : AB porte d'entrée et dimensions autres cylindres : ..... + ..... mm	Acc			<b>10</b>

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 6. CYLINDRES PROFILÉS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>CYLINDRE PROFILÉ S'ENTROUVRANT</b> avec protection contre le perçage et l'arrachement				
	avec 5 clés		-	ERSTP	<b>93</b>
	avec 8 clés		-	ERSTP	<b>123</b>
	avec 10 clés		-	ERSTP	<b>143</b>
	Chaque clé additionnelle				<b>10</b>
	Préciser : AB porte d'entrée et dimensions autres cylindres : ..... + ..... mm	Acc			
	<b>CLÉ SUPPLÉMENTAIRE pour cylindre profilé</b> avec carte de sécurité			ERSTP ⌚	<b>22</b>
	Préciser le n° de la carte de sécurité et envoyer une copie de la carte à l'usine	SAV			
	<b>CLÉ SUPPLÉMENTAIRE pour cylindre profilé</b> avec numéro de clé			ERSTP	<b>22</b>
		SAV			
	<b>CARTE DE SÉCURITÉ</b> pour cylindre profilé			ERSTP ⌚	<b>159</b>
		SAV			

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 7. GÂCHES

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>GÂCHE POUR SERRURE A CROCHETS</b> Gâche coffre principale (acier)				
	DIN gauche	09.2011 - 02.2013	-	274060	<b>30</b>
	DIN droite	09.2011 - 02.2013	-	274061	<b>30</b>
		SAV			
	<b>GÂCHE POUR SERRURE A CROCHETS</b> Gâche coffre principale (acier) Option CR2				
	DIN gauche	À partir de 03.2013	-	274060	<b>30</b>
	DIN droite	À partir de 03.2013	-	274061	<b>30</b>
		SAV			
	<b>GÂCHE POUR SERRURE A CROCHETS</b> Gâche coffre principale (synthétique)				
	DIN gauche En remplacement du 277137	À partir de 03.2013	-	344385	<b>30</b>
	DIN droite En remplacement du 277139	À partir de 03.2013	-	344386	<b>30</b>
		SAV			
	<b>GÂCHE POUR SERRURE A CROCHETS</b> Pour montage du contact de porte verrouillé Gâche coffre principal (acier)				
	DIN gauche		-	277740	<b>30</b>
	DIN droite		-	277741	<b>30</b>
		SAV			


# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 7. GÂCHES




Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>GÂCHE POUR SERRURE A CROCHETS</b> Gâche coffres secondaires (acier) Option CR2	SAV	◆	691258	<b>18.60</b>
	<b>GÂCHE POUR SERRURE A CROCHETS</b> Gâche coffres secondaires (synthétique)	À partir de 03.2013 SAV	-	277145	<b>18.60</b>
	<b>GÂCHE POUR SERRURE A CROCHETS</b> Verrou additionnel (acier)	SAV	-	691448	<b>30</b>
	<b>GÂCHE POUR SERRURE AUTOMATIQUE A ROULEAUX</b> Gâche coffre principale  DIN gauche DIN droite	SAV	◆	275840	<b>30</b>
			◆	275843	<b>30</b>
	<b>GÂCHE</b> acier pour pènes à rouleaux (x1)	SAV	◆	342171	<b>18,60</b>

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 8. PIONS ANTI-DÉGONDAGE





Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>TRIPLE PION ANTI-DÉGONDAGE</b>	SAV	◆	691667	<b>5.80</b>
	<b>GÂCHE (SYNTHÉTIQUE) POUR PION ANTI-DÉGONDAGE</b>	SAV	◆	271897	<b>18.60</b>

## 9. SYSTÈME DE PAUMELLES

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>PAUMELLE FEMELLE À ROULEAUX 180 mm</b> (en remplacement du 273186)	À partir de 09.2011 SAV	◆	271887	<b>14.60</b>
	<b>PAUMELLE MÂLE À ROULEAUX 180 mm</b>	À partir de 09.2011 SAV	◆	273985	<b>18.60</b>
	<b>CACHE PAUMELLES DÉCORATIF (6 pièces)</b> pour paumelles à rouleaux de 180 mm  Aspect Aluminium / Acier inoxydable Noir (black.edition)	À partir de 09.2011 SAV	◆ -	273939 277654	<b>34</b> <b>34</b>
	<b>CLÉ DE RÉGLAGE</b> Pour paumelle à rouleaux 180 mm	SAV	-	274155	<b>11.90</b>
	<b>TOURILLONS REHAUSSES</b> pour paumelles male à rouleaux 180 mm (+4mm). Quantité : 1	SAV	◆	275675	<b>2.30</b>








# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 10. GÂCHES JOUR/NUIT - GÂCHES ÉLECTRIQUES - CONTACT REED

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>GÂCHE PIVOTANTE</b> électrisable avec pêne à ouverture libre pour la journée (pour gâche en acier) Réversible droite/gauche	09.2011 - 02.2013 Acc	-	274063 ↻	<b>95</b>
	<b>GÂCHE PIVOTANTE</b> électrisable avec pêne à ouverture libre pour la journée (pour gâche synthétique) Réversible droite/gauche En remplacement du 277518 Réversible droite/gauche	03.2013 - 03.2016 A partir de 04.2016 Acc	◆ ◆	344495 344494	<b>95</b> <b>95</b>
	<b>GÂCHE PIVOTANTE</b> électrisable avec pêne à ouverture libre pour la journée (pour gâche en acier) CR2 Réversible droite/gauche En remplacement du 274063	A partir de 03.2013 Acc	◆	344494	<b>95</b>
	<b>CONTACT DE PORTE VERROUILLÉE</b> par verrou coffre principal Livré avec câble de 6 m	Acc	-	340014	<b>119</b>
	<b>CONTACT REED</b> avec câble de 4 m	Acc		272265	<b>119</b>





# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 11. SACHETS D'ACCESSOIRES / JOINTS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>JOINT POUR HUISSERIE</b> en aluminium type A1 ou A2 ART.G : préciser la longueur de commande en mm		-	ERSTP	<b>2,60/ml</b>
		SAV			
	<b>JOINT DE PANNEAU DE PORTE</b> (feuillure de porte) ART.G : préciser la longueur de commande en mm		-	ERSTP	<b>2,60/ml</b>
		SAV			
	<b>PLAT D'HABILLAGE</b> pour panneau de porte ART.G : préciser la longueur de commande en mm		-	ERSTP	<b>4,80/ml</b>
		SAV			
	<b>JOINT À LÈVRE AVEC ANGLES</b> Largeur cadre hors-tout de 1000 mm Largeur cadre hors-tout de 1100 mm Sur-mesure (dimension cadre hors-tout) Longeur : ..... mm		- - -	699817 699983 ERSTP ⌚	<b>5,60</b> <b>5,60</b> <b>5,60</b>
		SAV			
	<b>JOINT DE SOL RETRACTABLE</b> pour panneau de porte		-	ERSTP	<b>188</b>
		SAV			
	<b>JOINT À BROSSES</b> (étanchéité pieds d'hubriserie)		-	631287	<b>1,50</b>
		SAV			
	<b>SACHET D'ACCESSOIRES</b> pour profilé d'élargissement 50 mm • Joint de couplage de 6 m • Vis de fixation 7,5 × 92 mm • Vis de fixation 4,2 × 60 mm		-	273208	<b>27</b>
		SAV			
	<b>SACHET D'ACCESSOIRES</b> pour profilé d'élargissement 25 mm • Vis de fixation 4,2 × 60 mm		-	275797	<b>13,20</b>
		SAV			

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 12. SEUIL


Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>SEUIL S01 ALUMINIUM/ SYNTHÉTIQUE</b> pour huisserie en aluminium A1 / A2 (support de seuil et vis inclus) Dimension cadre hors-tout Longueur : ..... mm Type de porte : Select46 Profil d'huissierie : .....	À partir de 07.2012  SAV		ERSTP	<b>63</b>
	<b>SACHET D'ACCESSOIRES</b> pour seuil d'huissierie en aluminium /synthétique S01 Joint de seuil et 2 joints à brosses	À partir de 08.2011  SAV	◆	273438	<b>13.30</b>
	<b>SUPPORT DE SEUIL S01 NOIR</b> pour huisserie en aluminium de type profilé A1  Gauche (vue côté paumelles)  Droite (vue côté paumelles)	À partir de 08.2011  À partir de 08.2011 SAV	-  -	272291  272294	<b>9.50</b>  <b>9.50</b>
	<b>SUPPORT DE SEUIL S01 NOIR</b> pour huisserie en aluminium de type profilé A2  Gauche (vue côté paumelles)  Droite (vue côté paumelles)	À partir de 08.2011  À partir de 08.2011 SAV	-  -	273047  273050	<b>9.50</b>  <b>9.50</b>

## 13. PANNEAU DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>PANNEAU DE PORTE</b> avec serrure, paumelles femelles et joints de vantail : AB de la porte complète : ..... ou n° de DOP : .....	SAV	-	A commander en CBI <b>632048</b>	<i>70% de la porte complète</i>
	<b>PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ</b> avec serrure, paumelles femelles et joints de vantail et personnalisation : AB de la porte complète : ..... ou n° de DOP : .....	SAV	-	A commander en CBI <b>860998</b>	<i>70% de la porte complète +100% de la person- nalisation</i>
	<b>HUISSIERIE DE PORTE :</b> AB de la porte complète : ..... ou n° de DoP : .....	SAV		A commander en CBI <b>632282</b>	<i>30% de la porte complète sans person- nalisation</i>



# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 14. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Code article	Prix €
	<b>VERRE NON MONTÉ POUR PARTIE LATÉRALE*</b>  400 x 2186 mm (dimension cadre hors-tout)			
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité trempé cathédrale transparent		ERSTP ⌚	<b>511</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	<b>511</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé		ERSTP ⌚	<b>511</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé satinato		ERSTP ⌚	<b>511</b>
	De 300 x 1875 à 500 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout)			
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité trempé cathédrale transparent		ERSTP ⌚	<b>633</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	<b>633</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé		ERSTP ⌚	<b>633</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé (satinato)		ERSTP ⌚	<b>633</b>
	De 501 x 1875 à 1000 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout)			
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité trempé cathédrale transparent		ERSTP ⌚	<b>756</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	<b>756</b>
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé		ERSTP ⌚	<b>756</b>
Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté sablé satinato	SAV	ERSTP ⌚	<b>756</b>	
	<b>*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT</b>			<b>85</b>







# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 14. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Code article	Prix €
	<b>VERRE NON MONTÉ POUR PARTIE LATÉRALE* DE SELECT46 700, 750 ET 900</b>  400 x 2186 mm (dimension cadre hors-tout)  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité sablé avec bandes transparentes  De 300 x 1875 à 500 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout)  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes  De 501 x 1875 à 1000 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout)  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes		ERSTP ⌚	<b>862</b>
			ERSTP ⌚	<b>1076</b>
			ERSTP ⌚	<b>1195</b>
		SAV		
	<b>*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT</b>			<b>85</b>
	<b>VERRE NON MONTÉ POUR IMPOSTE VITRÉE*</b>  De 700 x 300 à 1250 x 500 mm (dimension cadre hors-tout)  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité trémpé cathédrale transparent  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté transparent  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé  Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté sablé satinato  De 1251 x 300 à 2250 x 500 mm (dimension cadre hors-tout)  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité trémpé cathédrale transparent  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté transparent  Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé  Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté sablé satinato		ERSTP ⌚	<b>481</b>
			ERSTP ⌚	<b>481</b>
			ERSTP ⌚	<b>481</b>
			ERSTP ⌚	<b>481</b>
			ERSTP ⌚	<b>636</b>
			ERSTP ⌚	<b>636</b>
			ERSTP ⌚	<b>636</b>
		SAV		
	<b>*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT</b>			<b>85</b>






# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 14. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>PARCLOSE POUR PARTIE LATÉRALE/ IMPOSTE VITRÉE COMPLÈTE</b> RAL 9016 Couleurs préférentielles/ Sablées Matt deluxe Decograin	SAV	-	ERSTP ⌚	<b>208</b>
			-	ERSTP ⌚	<b>235</b>
			-	ERSTP ⌚	<b>235</b>
			-	ERSTP ⌚	<b>235</b>
	<b>SACHET D'ACCESSOIRES</b> pour partie latérale ou imposte vitrée <ul style="list-style-type: none"> <li>• Joint de couplage de 5 m</li> <li>• Joint de vitrage de 5,50 m</li> <li>• Vis de fixation</li> <li>• Cales de montage</li> <li>• Caches perçages de drainage</li> </ul>	SAV	-	271909	<b>41</b>
	<b>JOINT DE VITRAGE (EXTÉRIEUR)</b> pour partie latérale ou imposte vitrée	SAV	-	342539	<b>4,90/ml</b>
	<b>JOINT DE VITRAGE (INTÉRIEUR)</b> pour partie latérale ou imposte vitrée	SAV	-	ERSTP	<b>2,60/ml</b>
	<b>JOINT DE COUPLAGE PORTE D'ENTRÉE / PARTIE FIXE</b>	SAV	-	ERSTP ⌚	<b>4,80/ml</b>
	<b>CACHES PERÇAGES DE DRAINAGE</b> Blanc Gris Noir	SAV	-	277712	<b>1.50</b>
			-	278132	<b>1.50</b>
			-	277716	<b>1.50</b>


# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 15. ACCESSOIRES DE MONTAGE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>SET DE MONTAGE</b> Vis (Ø 8 x 120 mm) et chevilles x8 Remplace le 691027	Acc	-	343701	<b>29</b>
	<b>VIS A BETON A FIXATION DIRECTE</b> Vis (Ø 7.5 x 182 mm) x8	Acc	-	274669	<b>29</b>
	<b>SET DE PATTES D'ANCRAGE</b> pour pose tunnel pour huisserie en aluminium	En remplacement du 278942	◆	276447	<b>13</b>
	Longueur 180 mm (8 pattes) Longueur 280 mm (8 pattes)	Acc	-	343578	<b>34</b>
	<b>RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ</b> précomprimé pour largeur de joint de 6 à 15 mm Largeur 56 mm Remplace le 278031	Acc	-	273114	<b>103</b>
 (!)	<b>PLAT D'HABILLAGÉ</b> 2 x 2300 mm et 1 x 1300 mm par set, dimensions (L x P) 50 x 5 mm, plats suffisants pour une porte sans partie latérale ni imposte vitrée				
	RAL 9016			275462	<b>140</b>
	Chêne doré		-	275464	<b>188</b>
	Chêne foncé		-	275466	<b>188</b>
	Chêne nuit		-	275468	<b>188</b>
	Chêne Winchester		-	342660	<b>188</b>
Titan Metallic CH703	Acc	-	342659	<b>188</b>	
	<b>SET DE PATTES DE FIXATION</b> pour pose applique intérieure (10 pattes)				
	sans tapées d'isolation		◆	869627	<b>12</b>
	avec tapées d'isolation de 40 mm		◆	869628	<b>12</b>
	avec tapées d'isolation de 60 mm		◆	869629	<b>12</b>
	avec tapées d'isolation de 80 mm		◆	869630	<b>12</b>
avec tapées d'isolation de 100 mm	Acc	◆	869631	<b>12</b>	
	<b>SET DE CLAMES</b> pour pattes de fixation pour pose en applique intérieure (10 clames)	Acc	◆	869625	<b>11</b>
 (!)	<b>SET DE BRIDES</b> pour habillages de rénovation (10 brides)	Acc	◆	273273	<b>46</b>


# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 16. PROFILS D'HUISSERIE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>TAPÉE D'ISOLATION</b> <b>RAL 9016 hors-tout porte 972x2186 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		◆	275635	<b>119</b>
			◆	276640	<b>133</b>
			◆	344259	<b>173</b>
			◆	344261	<b>211</b>
	<b>RAL 7016 hors-tout porte 972x2186 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		◆	275638	<b>220</b>
			◆	275643	<b>234</b>
			◆	344260	<b>274</b>
			◆	344262	<b>312</b>
	<b>RAL 9016 hors-tout porte 1372x2186 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		◆	858784	<b>155</b>
			◆	858785	<b>173</b>
			◆	858786	<b>225</b>
			◆	858787	<b>275</b>
	<b>RAL 7016 hors-tout porte 1372x2186 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		◆	858788	<b>256</b>
			◆	858789	<b>274</b>
			◆	858790	<b>326</b>
			◆	858791	<b>376</b>
	<b>RAL 9016 hors-tout porte 1472x2186 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	858792	<b>155</b>
			-	858793	<b>173</b>
			-	858794	<b>225</b>
			-	858795	<b>275</b>
	<b>RAL 7016 hors-tout porte 1472x2186 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	858796	<b>256</b>
			-	858797	<b>274</b>
			-	858798	<b>326</b>
			-	858799	<b>376</b>
	<b>Autres couleurs, finition et dimensions</b> <b>RAL 9016</b> <b>Hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>119</b>
			-	ERSTP	<b>133</b>
			-	ERSTP	<b>173</b>
			-	ERSTP	<b>211</b>
	<b>Hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>155</b>
			-	ERSTP	<b>173</b>
		-	ERSTP	<b>225</b>	
		-	ERSTP	<b>275</b>	
<b>Hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>173</b>	
		-	ERSTP	<b>192</b>	
		-	ERSTP	<b>251</b>	
		-	ERSTP	<b>307</b>	
!		Acc			


# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 16. PROFILS D'HUISSERIE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>TAPÉE D'ISOLATION</b> <b>Autres couleurs, finition et dimensions RAL 7016</b>				
	<b>Hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>220</b>
			-	ERSTP	<b>234</b>
			-	ERSTP	<b>274</b>
			-	ERSTP	<b>312</b>
	<b>Hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>256</b>
			-	ERSTP	<b>274</b>
			-	ERSTP	<b>326</b>
			-	ERSTP	<b>376</b>
	<b>Hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>274</b>
			-	ERSTP	<b>293</b>
			-	ERSTP	<b>352</b>
			-	ERSTP	<b>408</b>
	<b>Autres finitions</b> <b>Hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>286</b>
			-	ERSTP	<b>300</b>
			-	ERSTP	<b>340</b>
			-	ERSTP	<b>378</b>
	<b>Hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>322</b>
			-	ERSTP	<b>340</b>
			-	ERSTP	<b>392</b>
			-	ERSTP	<b>442</b>
	<b>Hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm</b> -Pour isolation total de 100 mm (40) -Pour isolation total de 120 mm (60) -Pour isolation total de 140 mm (80) -Pour isolation total de 160 mm (100)		-	ERSTP	<b>340</b>
			-	ERSTP	<b>359</b>
			-	ERSTP	<b>418</b>
		-	ERSTP	<b>474</b>	
(Chêne Winchester et Chêne nuit impossible)					
		Acc			

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 16. PROFILS D'HUISSERIE







Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €	
	<b>PROFIL DE RECOUVREMENT INTERIEUR</b> <b>hors-tout porte 972x2186 mm</b> RAL 9016 RAL 7016 Titan Métallic CH703		◆ ◆ ◆	874927 874928 874933	<b>95</b> <b>95</b> <b>95</b>	
	<b>hors-tout porte 1372x2186 mm</b> RAL 9016 RAL 7016		◆ ◆	874930 874929	<b>124</b> <b>124</b>	
	<b>Autres dimensions et finitions</b> Porte d'entrée : Select46 ..... Hors tout porte : L x H : ..... Finition : .....					
	<b>hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm</b> RAL 9016 RAL 7016 Couleurs préférentielles, Matt deluxe, sablées, ou Chêne doré, Chêne foncé Titan Métallic CH703		-	ERSTP	<b>95</b>	
	<b>hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm</b> RAL 9016 RAL 7016 Couleurs préférentielles, Matt deluxe, sablées, ou Chêne doré, Chêne foncé Titan Métallic CH703		-	ERSTP	<b>124</b>	
	<b>hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm</b> RAL 9016 RAL 7016 Couleurs préférentielles, Matt deluxe, sablées, ou Chêne doré, Chêne foncé Titan Métallic CH703		-	ERSTP	<b>138</b>	



Acc




# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 17. FERME-PORTE - REJET D'EAU HAUT - REJET D'EAU BAS - JUDAS


Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €	
	<b>FERME-PORTE avec plaque de montage</b> Pour montage côté paumelles - HDC 35 - TS 5000 EC Line Pour montage côté opposé aux paumelles - HDC 35 - TS 5000 EC Line Attention, le vantail doit être préparé en usine pour recevoir ce ferme-porte	Acc	◆ -	275598 278731	<b>213</b> <b>349</b>	
	-		275600 278733	<b>213</b> <b>372</b>		
	<b>COFFRE DE FERME-PORTE</b> - TS 5000 EC Line (pour montage côté paumelles) - TS 5000 EC Line (pour montage côté opposé aux paumelles)		- -	278729 278723	<b>305</b> <b>314</b>	
	<b>COULISSE ET BRAS DE FERME-PORTE</b> - TS 5000 EC Line (pour montage côté paumelles) - TS 5000 EC Line (pour montage côté opposé aux paumelles)		- -	278724 278725	<b>58</b> <b>72</b>	
	<b>BRAS POUR FERME PORTE HDC 35</b>	SAV	-	2030603 ⌚	<b>37</b>	
	<b>UNITÉ DE BLOCAGE TS 5000 et HDC 35</b> Blocage mécanique	Acc	-	454841 ⌚	<b>84</b>	
	<b>FREIN à l'ouverture</b> Pour HDC 35 En remplacement du 274946	Acc	-	2030980 ⌚	<b>48</b>	
	<b>PLAQUE DE MONTAGE</b> Pour HDC 35 Pour TS 5000	SAV	- -	275075 344136	<b>12.70</b> <b>12.70</b>	
	<b>REJET D'EAU HAUT</b> (aluminium anodisé)  Largeur hors-tout porte jusqu'à 1250 mm longueur : ..... mm Largeur hors-tout porte jusqu'à 2250 mm longueur : ..... mm Largeur hors-tout porte jusqu'à 3250 mm longueur : ..... mm	SAV	- - -	ERSTP ⌚ ERSTP ⌚ ERSTP ⌚	<b>29</b> <b>38</b> <b>49</b>	
	<b>JUDAS (NON MONTÉ)</b> Chromé / Angle de vision 200° Perçage Ø 14 mm Epaisseur de la porte 35-55 mm	SAV	-	343394	<b>24</b>	

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

## 17. FERME-PORTE - REJET D'EAU HAUT - REJET D'EAU BAS - JUDAS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>REJET D'EAU BAS</b> <b>Hors-tout porte 972x2186 mm</b> RAL 9016 (jusqu'à épuisement des stocks) RAL 9006 <b>Autres dimensions hors-tout Select46</b> Porte d'entrée : Select46..... Largeur hors tout porte : ..... Finition : .....		◆ ◆	874931 874932	<b>40</b> <b>59</b>
	Aspect aluminium / acier inoxydable Acc	-	ERSTP ⌚	<b>59</b>	
	<b>REJET D'EAU BAS</b> Acier inoxydable Porte d'entrée : Select46..... Largeur hors tout porte : .....	Acc	-	ERSTP ⌚	<b>245</b>
	<b>ARRETOIR DE PORTE BAS</b> Finition Argent - course 60 mm	Acc	-	279247 ⌚	<b>100</b>

## 18. LAQUE DE RETOUCHE - PRODUIT D'ENTRETIEN


Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<b>CHIFFON DE NETTOYAGE</b>	Acc	◆	4018988	<b>7,14</b>
	<b>LAQUE DE RETOUCHE, 10 ml</b> Sablés : RAL 1015 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7030 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7039 RAL 7040 RAL 8028 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 CH 703 CH 907 CH 703 Matt deluxe CH 907 Matt deluxe CH 7016 Matt deluxe CH 8028 Matt deluxe CH 9006 Matt deluxe CH 9007 Matt deluxe CH 9016 Matt deluxe	-	-	ERSTP	<b>26</b>
	SAV				

# CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES


## 18. LAQUE DE RETOUCHE - PRODUIT D'ENTRETIEN

	<b>CRAYON DE RETOUCHE, 10 ml</b>				
	Chêne doré		-	691376	<b>26</b>
	Chêne foncé		-	271333	<b>26</b>
	Titan Metallic CH703		-	343537	<b>26</b>
	Chêne nuit		-	276831	<b>26</b>
	Chêne Winschester	SAV	-	344113	<b>26</b>
	<b>NETTOYANT</b> pour acier inoxydable, 150 ml				
		Acc	◆	271337	<b>37</b>

## 19. PERSONNALISATION

Illustration	Désignation article	Période de production	Article stocké	Code article	Prix €
	<b>MOTIF 400, 401, 402, 403</b> Aspect acier inoxydable				
	- pour porte à 3 rainures		-	ERSTP	<b>147</b>
	- pour porte à 7 rainures		-	ERSTP	<b>221</b>
	<b>MOTIF 400</b> Black Edition				
	- pour porte à 3 rainures		-	ERSTP	<b>206</b>
	- pour porte à 7 rainures		-	ERSTP	<b>280</b>
	<b>MOTIF COMPLET 451, 454, 457, 459, 750, 751</b> Acier inoxydable				
	Précisez à la commande = Motif.....pour porte motif.....	Acc	-	ERSTP	<b>284</b>
	<b>PLINTHE EN ACIER INOXYDABLE</b> Hauteur 110 mm				
			-	ERSTP	<b>209</b>

## 20. ÉCHANTILLON D'ANGLE DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article stocké	Code article	Prix €
	<b>ANGLE D'EXPOSITION</b> Select46 avec huisserie en aluminium Profil A1, finition Titan Metallic CH703. Équipé de profil de tapée, ailette de recouvrement intérieur et patte de fixation.				
			◆	860354	<b>406</b>

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tous nos prix sont indiqués hors T.V.A départ usine

La simple passation d'une commande entraîne ipso facto l'acceptation par le client des conditions de vente stipulées ci-après, lesquelles avec les conditions particulières définies pour chaque contrat, font seules la loi entre les parties contractantes et prévalent notamment sur les éventuelles conditions générales d'achat du client. Toutes modifications que souhaiterait y apporter un client ou donneur d'ordres ne sauraient avoir d'effet si elles n'ont pas été préalablement approuvées de manière expresse, et notamment par un écrit, par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S.

### ARTICLE I – COMMANDES

Toute commande pour être valable doit faire l'objet d'un écrit de la part du client et d'une confirmation écrite de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. Les commandes téléphoniques constituent une dérogation et ne pourront être acceptées qu'à la condition expresse d'être déjà client et de posséder un compte dans les livres de la Société. Seule leur exécution pourra engager la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S dans la limite des présentes conditions.

### ARTICLE II – OFFRES

La société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S ne pourra être engagée par une proposition erronée. Ses documents comme les indications techniques fournies à la clientèle notamment lors de la conclusion des marchés, sont donnés à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Par document, il faut entendre toutes illustrations, figures, plans, modèles ou échantillons, prospectus, listes, tarifs, etc..., cette énumération n'étant pas limitative.

### ARTICLES III – PRIX

La Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S ne pourra être engagée que par les seules données (prix, références de la marchandise etc...) figurant sur la confirmation de commande. Les prix sont établis hors taxes, départ usine. Au cas où les cours des matières premières, les prix des fournisseurs, les frais de transport, et d'une façon plus générale tous les éléments ayant une influence directe sur le prix de revient de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S venaient à être modifiés postérieurement à la confirmation de commande, la Société se réserve le droit de modifier ses prix en conséquence.

Les parties acceptent d'assumer le risque de voir l'exécution du contrat devenir plus onéreuse et renoncent, par conséquent, à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil.

### ARTICLE IV – LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. La Société ne pourra s'engager sur un délai précis qu'après accord préalable écrit. Les délais mentionnés commenceront à courir à dater de la confirmation de commande. Après notification de la mise à disposition faite à l'acquéreur ou au donneur d'ordres, la marchandise sera considérée comme livrée et sera facturée.

### ARTICLE V – CADENCEMENT

Des livraisons «fractionnées» peuvent être expressément convenues en faveur de l'acquéreur ou du donneur d'ordres, sous réserve de la désignation précise par le client de la marchandise choisie et des quantités voulues aux dates envisagées, de l'acceptation écrite de la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, des stocks disponibles et des cadences de production.

### ARTICLE VI – ENLEVEMENT A L'USINE

La clientèle acquéreur ou donneur d'ordres effectue par elle-même le retrait de sa commande à l'Établissement, dépôt, magasin, ou usine indiqué par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S après notification de la mise à disposition.

Les marchandises sont au risque de l'acquéreur dès la date convenue de leur mise à disposition dans les établissements, magasins ou usines indiquée par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. La même disposition vaut même si l'enlèvement devait être différé par l'acheteur.

### ARTICLE VII – TRANSPORT

Si pour une raison quelconque, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S accepte expressément de faire effectuer le transport de la marchandise vendue, elle aura le libre choix du transporteur, de l'itinéraire et du lieu de livraison.

Même expédiées franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, nonobstant la clause de réserve de propriété ci-dessous. Il n'est pas dérogé aux règles relatives au transport, et notamment à la responsabilité des transporteurs, commissionnaires ou voituriers, ainsi qu'à la responsabilité des acquéreurs ou donneurs d'ordres.

L'acquéreur devra notamment exercer tout recours à l'encontre du transporteur suite à la constatation lors de l'arrivée des marchandises, soit d'une différence de quantité, soit d'une défectuosité, et selon les dispositions légales en vigueur. Copie de cette réclamation sera envoyée à la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pour information.

### ARTICLE VIII – RECLAMATIONS

L'acquéreur ou donneur d'ordres doit vérifier à l'arrivée les colis qui lui sont délivrés. Les réclamations concernant la qualité de la marchandise livrée, à l'exclusion de tout litige de transport, devront être faites immédiatement lors de la livraison ou du retrait en nos Établissements lorsqu'il s'agit d'un défaut apparent, et dans les 8 jours de leur apparition lorsqu'il s'agit d'un défaut non apparent.

Dans tous les cas, ces réserves et réclamations devront être confirmées par un écrit. Si l'acquéreur ne respecte pas les dispositions et les délais ci-dessus, la réclamation sera sans effet sur le vendeur et l'acquéreur perdra tout droit à une compensation. Il ne pourra en aucun cas être tenu compte d'une simple réclamation téléphonique non confirmée immédiatement par écrit.

Si la réclamation s'avère bien fondée, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pourra à son gré, soit pallier la défectuosité sur place lorsque cela est possible, soit remplacer le matériel défectueux après l'avoir repris ou fait reprendre, soit appliquer une moins-value, soit enfin restituer à l'acquéreur ou au donneur d'ordres le prix facturé après restitution du matériel défectueux. Cet engagement contractuellement limité est exclusif de toute autre indemnité, prestation ou dommages-intérêts qui seraient éventuellement demandés par l'acquéreur ou le donneur d'ordres.

Les pièces remplacées étant la propriété de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, celles-ci devront lui être retransmises ou retournées. Les coûts afférant au démontage, remontage, transport et expéditions sont à la charge du client.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions des articles 1219 et 1223 du code civil ne trouveront pas à s'appliquer à leurs relations contractuelles. Toute réclamation de l'acquéreur ou du donneur d'ordres ne pourra ainsi emporter suspension ou inexécution de ses obligations, notamment du paiement de ses factures à échéance.

### ARTICLE IX – REGLEMENTS

Tout retard dans l'acheminement des marchandises, de même qu'une perte d'un ou plusieurs colis, ne peuvent en aucun cas entraîner de droit, un décalage ou un refus de paiement ou d'acceptation de traite.

Les ventes sont réputées faites au comptant, paiement à l'enlèvement ou à la livraison de la marchandise. Un règlement à 30 jours fin de mois est accordé sur références bancaires sérieuses.

Tout paiement portant dérogation à ces conditions devra faire l'objet d'un accord écrit entre les 2 parties. Toute demande de prorogation d'effets devra être formulée par écrit au minimum

15 jours avant la date d'échéance prévue. Si cette prorogation est acceptée par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, le montant de l'effet se trouvera automatiquement majoré des agios, soit 0,50 % par décade. Le règlement a lieu dans la monnaie convenue avec le client, aux échéances convenues à l'exclusion de toutes compensations, de tous droits de rétention, que l'acquéreur ou le donneur d'ordres pourrait prétendre exercer.

Aucun escompte n'est consenti en cas de règlement anticipé, sauf dérogation expresse et écrite. Tout impayé fera l'objet d'une seconde présentation avec frais et sera majoré des frais de prorogation et de retour. Sauf dérogation spéciale écrite, tout impayé entraînera de droit l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues, quelles que soient les dates de paiement initialement accordées. En cas de défaut de paiement des marchandises par l'acheteur dans le délai prévu conformément au contrat, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S appliquera de plein droit et sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, à compter du jour suivant la date d'échéance prévue, des pénalités de retard sur le prix dû au taux en vigueur de la BCE majoré de 10 points.

Outre l'application des pénalités ci-dessus, tout retard de paiement entraînera également de plein droit l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, sans préjudice d'une indemnité complémentaire qui pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

### ARTICLE X – RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, les marchandises livrées restent la propriété de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S jusqu'au règlement intégral de leur prix par le client, en principal, frais, accessoires et intérêts, et quel que soit le détenteur.

Il est précisé que cette clause qui figure dans les conditions générales de vente est rappelée sur les bons de livraison, et sur les factures, et que l'acquéreur ou le donneur d'ordres en a eu connaissance dès la confirmation de commande par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. De ce fait, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pourra reprendre les marchandises en cas d'impayés, de détérioration du crédit de l'acquéreur, ou de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire affectant l'acquéreur.

Les marchandises livrées par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S sont considérées comme étant en dépôt chez l'acquéreur tant que le prix n'a pas été intégralement réglé. Elles devront donc être assurées par l'acquéreur, à sa charge et dès la livraison, contre tout risque de nature à porter atteinte à leur valeur.

Si nécessaire, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pourra revendiquer la marchandise entre les mains des sous-acquéreurs quels qu'ils soient. Par ailleurs, en cas de revente, la revendication pourra s'exercer sur le prix des marchandises ou de toute créance correspondante, y compris entre les mains de tout détenteur ou cessionnaire.

La présente clause n'est pas exclusive d'une éventuelle action en résolution de la vente et/ou en dommages-intérêts.

### ARTICLE XI – GARANTIES

La durée de garantie des produits est calculée à partir du transfert de risque qui s'opère à compter de la date de notification de la mise à disposition de la marchandise.

La durée de la garantie s'applique, pour les produits de la marque TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, de la façon suivante :

- Portes de garage individuel (basculantes, sectionnelles, enroulables) : 10 ans. – pièces et motorisation : 5 ans – système radio et accessoires électriques : 2 ans

- Portes de garage collectif : 2 ans – pièces et système radio, accessoires de commandes, accessoires électriques : 1 an

- Blocs portes : 2 ans – pièces : 1 an, sauf modèle associé aux portes de garage basculantes : 10 ans.

- Portes d'entrée acier et toutes pièces : 5 ans – Portes d'entrée aluminium et toutes pièces : 10 ans

- Motorisation de portail : 2 ou 5 ans selon modèle – système radio et accessoires : 2 ans

- Motorisation portes de garage : 5 ans

- Domo-tique et accessoires de motorisation : 2 ans

Pour tous les produits des autres marques (EUOPRO, etc...) distribués par la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, quels qu'ils soient, la garantie porte uniquement sur une période de 2 années, pièces et main d'œuvre incluses.

Dans le cadre de livraisons de remplacement ou de travaux de retouche, le délai de garantie applicable est soit de 6 mois, soit du temps restant à courir sur la garantie initiale si celle-ci arrive à échéance postérieurement. L'obligation de garantie démarre pour la pièce livrée avec le transfert de risque, pour les prestations de montage à la réception effective à effectuer ou telle qu'effectuée.

L'obligation de garantie s'applique sous réserve de l'utilisation normale et de l'entretien régulier du produit par le client, conformément aux préconisations du fabricant. Elle ne s'applique pas aux dommages à des pièces livrées et à leurs conséquences pouvant résulter d'une usage prématurée du fait de leur utilisation matérielle, aux dommages liés à des travaux de montage pouvant être réalisés par des tiers, ou bien pouvant résulter d'une mise en service défectueuse, de manipulations non conformes ou consécutives à une négligence, de travaux de réglage et d'ajustage non conformes aux exigences, à des couches de peinture défectueuses ou non réalisées à temps, à des apprêts et/ou autres protections de surface, consécutives à des influences extérieures, au non-respect du mode d'emploi, à des modifications ou travaux de réparation qui auraient pu être entrepris par des tiers à la demande du client et sans accord de la société, à la résistance à la lumière de revêtements en matière plastique, aux dommages aux revêtements d'apprêt résultant d'un problème de transport ou de montage, aux dommages liés à du vandalisme, à des causes externes et/ou à un sinistre.

Toute revendication de garantie cessera à l'expiration du mois suivant la date d'envoi de la proposition de régularisation de la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, en cas de rejet ou de non-acceptation de celle-ci. La société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S refusera toute négociation relative à des défauts, à partir du moment où le client ne sera pas conforme à ses obligations dans le cadre fixé, et lorsque ledit défaut n'aura pas été signifié dans les formes et délais ci-dessus.

Si la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, malgré un délai fixé en bonne et due forme et un sursis approprié, devait ne pas se conformer à son obligation de remédier au défaut reconnu, le client disposerait d'un droit de rabais pour défaut de qualité, ou d'un droit de désistement, dans le cas où le renvoi au droit de rabais lui paraîtrait inéquitable. Tout autre recours en indemnisation sera exclu.

La revendication de garantie ne peut de façon générale s'appliquer qu'à des produits montés et utilisés en France suivant les réglementations en vigueur.

### ARTICLE XII - PIECES DETACHEES

La disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits vendus par la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S est assurée pendant toute leur durée de garantie.

### ARTICLE XIII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le lieu d'exécution du présent contrat au sens de l'article 46 du Code de Procédure Civile sera le siège social de la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S sis en France à Sens (Yonne). En cas de contestation ou de litiges de toutes sortes, les Tribunaux dans le ressort desquels se trouve ledit siège seront seuls compétents. Cette disposition prévaudra même en cas de pluralité des défendeurs ou d'appels en garantie. La Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S se réserve cependant le droit de procéder devant les juridictions dont dépendent le domicile ou lieu d'Établissement du défendeur ou encore le lieu de situation de la marchandise.