

TUBAUTO



CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR PORTES D'ENTRÉE SELECT65

Applicable à partir du 1 avril 2023
Prix brut hors taxes en € départ usine

PRÉSENTATION DES MOTIFS



Select65 010



Select65 015



Select65 100



Select65 410



Select65 430



Select65 515



Select65 600



Select65 610



Select65 630



Select65 700



Select65 730



Select65 750



Select65 780



Select65 800



Select65 810



Select65 820



Select65 830



Select65 840



Select65 850



Select65 900

TABLE DES MATIÈRES

1	Sets de ferrure	p 4
2	Poignées de porte	p 7
3	Ferrures standard (ES0) / de sécurité (ES1)	p 10
4	Carré de béquille	p 11
5	Cylindres profilés	p 12
6	Serrures	p 16
7	Solution pour serrures motorisées	p 17
8	Gâches	p 20
9	Anti-dégondage	p 20
10	Système de paumelles	p 21
11	Gâches Jour/Nuit - Gâches électriques	p 21
12	Sachets d'accessoires - Joints	p 22
13	Sachets d'accessoires - Profilé	p 22
14	Seuil	p 22
15	Panneau de porte	p 23
16	Partie latérale / Imposte vitrée	p 24
17	Accessoires de montage	p 30
18	Profils d'huissierie	p 31
19	Ferme-porte - Rejet d'eau haut - Rejet d'eau bas - Judas	p 33
20	Laque de retouche - Produit d'entretien	p 36
21	Personnalisation	p 37
22	Échantillon d'angle de porte	p 37
	Conditions générales de vente	p 38

SYMBOLES UTILISÉS



Tenez compte du rallongement des délais



L'article a été remplacé



Article tenu en stock

ERSTP : Article à commander à l'aide du configurateur avec l'appel ERSTP






Produits disponibles jusqu'à épuisement de stock.

Tous les prix sont exprimés en euros.

Illustrations non contractuelles.






CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

1. SETS DE FERRURE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	SET DE FERRURE A <ul style="list-style-type: none"> Poignée HB 14-2 Rosace ovale pour l'extérieur (vissée) Béquille D116 pour l'intérieur, rosace ovale Rosace ovale pour l'intérieur (collée) Cylindre profilé 40,5 + 40,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Vis pour barre de tirage (× 2) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	277352	436
	SET DE FERRURE B <ul style="list-style-type: none"> Poignée HB 38-2 Rosace ovale pour l'extérieur (vissée) Béquille D116 pour l'intérieur, rosace ovale Rosace ovale pour l'intérieur (collée) Cylindre profilé 40,5 + 40,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Vis pour barre de tirage (× 2) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	277354	470
	SET DE FERRURE S <ul style="list-style-type: none"> Poignée HB 38-3 Rosace ovale pour l'extérieur (vissée) Béquille D116 pour l'intérieur, rosace ovale Rosace ovale pour l'intérieur (collée) Cylindre profilé 40,5 + 40,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Vis pour barre de tirage (× 2) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	270168	470
	SET DE FERRURE C <ul style="list-style-type: none"> Ferrure ES 0, béquille / béquille D116 sur plaque Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	277357	441,20
	SET DE FERRURE D <ul style="list-style-type: none"> Ferrure ES 0, bouton K116 / béquille D116 sur plaque Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	277359	441,20





CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

1. SETS DE FERRURE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	SET DE FERRURE E <ul style="list-style-type: none"> Ferrure ES 1, béquille / béquille D116 sur plaque Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	343357	572,20
	SET DE FERRURE F <ul style="list-style-type: none"> Ferrure ES 1, bouton K116 / béquille D116 sur plaque Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	343358	572,20
	SET DE FERRURE G <ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage HB 14-2 Béquille D110 pour l'intérieur, rosace ronde Rosace de cylindre ronde pour l'intérieur et l'extérieur Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Vis pour barre de tirage (× 2) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	277433	620
	SET DE FERRURE H <ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage HB 38-2 Béquille D110 pour l'intérieur, rosace ronde Rosace de cylindre ronde pour l'intérieur et l'extérieur Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Vis pour barre de tirage (× 2) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	277862	654
	SET DE FERRURE T <ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage HB 38-3 Béquille D110 pour l'intérieur, rosace ronde Rosace de cylindre ronde pour l'intérieur et l'extérieur Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Caches paumelles décoratifs (× 6) Vis pour barre de tirage (× 2) Pattes d'ancrage pour pose tunnel (× 8) Joint de seuil Listels de sécurité (× 3) 	SAV	-	270169	654





CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

1. SETS DE FERRURE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	<p>SET DE FERRURE N</p> <ul style="list-style-type: none"> • Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D110 (profil ci-contre) • Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm • Caches paumelles décoratifs (x6) • Pattes d'ancrage pour pose tunnel (x8) • Joint de seuil • Listel de sécurité (x3) <p>En remplacement du 343152</p>	SAV	-	278040	342,20
	<p>SET DE FERRURE O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D210 (profil ci-contre) • Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm • Caches paumelles décoratifs (x6) • Pattes d'ancrage pour pose tunnel (x8) • Joint de seuil • Listel de sécurité (x3) 	SAV	-	340005	375
	<p>SET DE FERRURE P</p> <ul style="list-style-type: none"> • Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D310 (profil ci-contre) • Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm • Caches paumelles décoratifs (x6) • Pattes d'ancrage pour pose tunnel (x8) • Joint de seuil • Listel de sécurité (x3) 	SAV	-	340006	415
	<p>SET DE FERRURE Q</p> <ul style="list-style-type: none"> • Béquille / béquille rosace ronde acier inoxydable brossé D510 (profil ci-contre) • Cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm • Caches paumelles décoratifs (x6) • Pattes d'ancrage pour pose tunnel (x8) • Joint de seuil • Listel de sécurité (x3) 	SAV	-	340007	389



CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

2. POIGNÉES DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	BARRE DE TIRAGE HB 14-2 Acier inoxydable mat brossé	SAV	-	691080	143
	BARRE DE TIRAGE HB 38-2 Acier inoxydable mat brossé Acier inoxydable noir (black.edition)	SAV	- -	691084 277224	177 224
	BARRE DE TIRAGE HB 38-3 Acier inoxydable mat brossé	SAV	-	270163	177
	BARRE DE TIRAGE HB 738 avec vis Acier inoxydable brossé Acier inoxydable noir (black.edition)	SAV	- -	277425 279244	475 522
	BARRE DE TIRAGE HB 739 avec vis Acier inoxydable brossé	SAV	-	279246	475




CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

2. POIGNÉES DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	CONSOLE RALLONGEE DE BARRE DE TIRAGE 130 mm pour barre de tirage HB 14-2, HB 38-2 et HB 38-3 * 2 consoles sont nécessaires pour une barre de tirage	SAV	-	5033442	33
	VIS fixation de la barre de tirage Pour barre de tirage HB 14-2, HB 38-2 et HB 38-3 Pour barre de tirage HB 738	SAV	◆ -	343892 5021054	3,80 3,80
	ROSACE OVALE AVEC SUPPORT pour l'extérieur (vissée), configuration barre de tirage, avec réservation pour cylindre profilé. Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	SAV	- -	344319 277221	53 79
	ROSACE OVALE POUR L'INTÉRIEUR (COLLÉE) (configuration barre de tirage), avec réservation pour cylindre profilé Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	SAV	- -	691122 277220	28 51
	BÉQUILLE POUR L'INTÉRIEUR ROSACE OVALE , carré de 8 mm (configuration barre de tirage) Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	Jusqu'à 08.2022 Jusqu'à 08.2022 SAV	- -	277261 277219	79 101
	BÉQUILLE D-310 POUR L'INTÉRIEUR ROSACE OVALE , carré de 8 mm (configuration barre de tirage) Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	A partir de 09.2022 A partir de 09.2022	- -	278389 278548	79 101




CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

2. POIGNÉES DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	BÉQUILLE POUR L'INTÉRIEUR ROSACE RONDE, carré de 8 mm (configuration barre de tirage et CR2) Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	jusqu'à 08.2022	-	 277417	145
		jusqu'à 08.2022 SAV	-	 277222	169
	BÉQUILLE D-310 POUR L'INTÉRIEUR ROSACE RONDE, carré de 8 mm (configuration barre de tirage et CR2) Acier inoxydable Acier inoxydable noir (black.edition)	A partir de 09.2022	-	278391	145
		A partir de 09.2022	-	278549	169
	ÉCROUS À VISSER RAMPA pour la fixation de la béquille intérieur sur le panneau de porte Longueur 14 mm	SAV	-	699806	1,60
	BÉQUILLE/BÉQUILLE D110 ROSACE RONDE, carré de 8 mm Acier inoxydable	SAV	-	277419	291
	ROSACE RONDE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR, pour cylindre profilé option CR2. Acier inoxydable				
	Rosace intérieure hauteur 8 mm pour cylindre profilé 40,5 + 45,5 mm	Jusqu'au 04.2018	-	277415 	135
	Rosace intérieure hauteur 10 mm pour cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm	A partir de 05.2018 En remplacement du 277415	-	271791 	135
	Rosace intérieure hauteur 11 mm pour cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm Acier inoxydable noir (black.edition)	A partir de 05.2018 En remplacement du 271791	-	274664	135
Rosace intérieure hauteur 11 mm pour cylindre profilé 45,5 + 45,5 mm	SAV	-	277218	181	
	ROSACE OVALE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR, pour serrure à pêne à crochet, avec verrou supplémentaire, cylindre profilé inclus Acier inoxydable brossé	Acc	-	342172 	97



CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

3. FERRURES ES 0 / ES 1


Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	GARNITURE ES 0, BOUTON K160/ BÉQUILLE D116 sur plaque avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	 SAV	-	277339	287
ⓘ 	GARNITURE ES 0, BÉQUILLE/ BÉQUILLE D116 sur plaque avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	 SAV	◆	277337	287
ⓘ 	GARNITURE ES 1, BOUTON K160/ BÉQUILLE D116 sur plaque avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	 SAV	-	343331	379 À partir de 03.2015
ⓘ 	GARNITURE ES 1, BÉQUILLE/BÉQUILLE D116 sur plaque avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	 SAV	-	343330	379 À partir de 04.2015
ⓘ 	GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D110 sur rosace ronde avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable hauteur 8 mm Acier inoxydable hauteur 10 mm Acier inoxydable noir (black.edition)	Jusqu'à 05.2022 A partir de 06.2022 SAV	- - -	343143 277854 277223	205 205 264

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

3. FERRURES ES 0 / ES 1




Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D210 sur rosace ronde avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	SAV	-	340008	221
	GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D310 sur rosace ronde avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	SAV	◆	340010	261
	GARNITURE, BÉQUILLE/BÉQUILLE D510 sur rosace ronde avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	SAV	◆	340011	235
	GARNITURE, BOUTON K130/BÉQUILLE D110 sur rosace ronde avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	Jusqu'à 11.2019 SAV	-	344986 ↻	205
	GARNITURE, BOUTON / BÉQUILLE D110/ K-160 sur rosace ronde avec réservation pour cylindre profilé, carré de 8 mm Acier inoxydable	A partir de 12.2019 En remplacement du 344986 SAV	-	274899	205
	Acier inoxydable noir (black.edition)	SAV	-	278405	264

4. CARRÉ DE BÉQUILLE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	CARRÉ POUR GARNITURE BÉQUILLES/ BÉQUILLES sur rosace ronde carré de 8 mm longueur 135 mm Pour D110, D210, D310 et D510	SAV	◆	278097	3,50



CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES


5. CYLINDRES PROFILÉS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	CYLINDRE PROFILÉ POUR BARRE DE TIRAGE AVEC ROSACE OVALE 40,5 + 40,5 mm avec 5 clés avec 8 clés avec 10 clés Chaque clé additionnelle	Acc	-	277215	54
			-	277284	84
			-	277286	104
					10
	CYLINDRE PROFILÉ POUR BARRE DE TIRAGE protégé contre le perçage et l'arrachement 40,5 + 40,5 mm avec 5 clés Chaque clé additionnelle	Acc	-	271281	93
				10	
	CYLINDRE A BOUTON POUR BARRE DE TIRAGE AVEC ROSACE OVALE 40,5 (bouton) + 40,5 mm avec 5 clés Chaque clé additionnelle	Acc	-	344980	67
				10	
	CYLINDRE PROFILÉ POUR GARNITURE A ROSACE RONDE 40,5 + 40,5 mm avec 5 clés Pour garniture béquille / béquille D-110 sur rosace de 8 mm (art. 343143) Chaque clé additionnelle	Jusqu'à 05.2022	-	277215	54
					10
	45,5 + 45,5 mm avec 5 clés Pour garniture béquille / béquille D-110 sur rosace de 10 mm (art. 277854) Chaque clé additionnelle	Jusqu'à 06.2022	-	277234	54
					10
	40,5 + 40,5 mm avec 5 clés Pour garniture - béquille / béquille D-210 - béquille / béquille D-310 - béquille / béquille D-510 - bouton D-110 / béquille K-160 Chaque clé additionnelle		-	277215	54
				10	
	40.5 + 40.5 mm, noir (black.edition) avec 5 clés	Acc	-	278046	93

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

5. CYLINDRES PROFILÉS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	CYLINDRE PROFILÉ POUR BARRE DE TIRAGE AVEC ROSACE RONDE ES 1 protégé contre le perçage et l'arrachement - 40,5 + 45,5 mm / porte avec rosace intérieure de hauteur 8 mm (277415)				
	avec 5 clés	Jusqu'à 04.2018	-	277217	93
	avec 8 clés	Jusqu'à 04.2018	-	277288	123
	avec 10 clés	Jusqu'à 04.2018	-	277290 ⌚	143
	Chaque clé additionnelle	Acc			10
	- 45,5 + 45,5 mm / Porte avec rosace intérieure de hauteur 10 mm (271791 et 274664)				
	avec 5 clés	A partir 05.2018	-	343325	93
	avec 8 clés	A partir 05.2018	-	343396 ⌚	123
	avec 10 clés	A partir 05.2018	-	343397 ⌚	143
	Chaque clé additionnelle	Acc			10
	- 45,5 + 45,5 mm, noir (black.edition) avec 5 clés	Acc	-	278048	93
	CYLINDRE PROFILÉ POUR GARNITURE ES 0 SUR PLAQUE 45,5 + 45,5 mm				
	avec 5 clés		-	277234 ⌚	54
	avec 8 clés		-	277292 ⌚	84
	avec 10 clés		-	277294 ⌚	104
	Chaque clé additionnelle	Acc			10





CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

5. CYLINDRES PROFILÉS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	CLÉ SUPPLEMENTAIRE pour cylindre profilé avec carte de sécurité Préciser le n° de la carte de sécurité et envoyer une copie de la carte à l'usine	SAV	-	ERSTP 	22
	CLÉ SUPPLÉMENTAIRE pour cylindre profilé avec numéro de clé	SAV		ERSTP	22
	CARTE DE SÉCURITÉ pour cylindre profilé	SAV	-	ERSTP 	159


CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

6. SERRURES

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
 <p>⚠</p>	<p>SERRURE À PÊNE À CROCHET carré de 8 mm, entr'axe 92 mm</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm (en remplacement du 631134)</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm (en remplacement du 631158)</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm (en remplacement du 691022)</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm (en remplacement du 691023)</p>	<p>Jusqu'à 12.2018</p> <p>A partir de 01.2019</p> <p>SAV</p>	<p>◆</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>◆</p> <p>-</p>	<p>271339</p> <p>ERSTP</p> <p>271340</p> <p>ERSTP</p> <p>271342</p> <p>ERSTP</p> <p>271345</p> <p>ERSTP</p>	<p>314</p> <p>314</p> <p>314</p> <p>314</p> <p>314</p> <p>314</p> <p>314</p> <p>314</p>
	<p>SERRURE À PÊNE DORMANT À CROCHET AVEC VERROU SUPPLÉMENTAIRE carré de 8 mm, entr'axe 92 mm (impossible pour barre de tirage HB 38-2 et 38-3)</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite</p>	<p>SAV</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>691024</p> <p>691025</p>	<p>515</p> <p>515</p>
	<p>SERRURE AUTOMATIQUE À CROCHET CARRÉ DE 8 mm, entr'axe 92 mm</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm</p> <p>Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm</p>	<p>SAV</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>270281</p> <p>270282</p> <p>270283</p> <p>270285</p>	<p>390</p> <p>390</p> <p>390</p> <p>390</p>
	 <p>VIS DE FIXATION SERRURES 4,0 x 40 mm</p>	<p>SAV</p>	<p>-</p>	<p>691425</p>	<p>0,30</p>

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

7. SOLUTION POUR SERRURES MOTORISÉES




Lecteur digital sans fil
FFL25-1 868-BS

4511865



Emetteur HSE 4 BS

4511767



Serrure motorisée pour cylindre profilé

	DIN gauche	DIN droite
Hauteur hors-tout cadre < 2100 mm	343667	343668
Hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm	343682	343683



Gâche pour verrou secondaire

343671



Gâche coffre principal

DIN gauche	343669
DIN droite	343670




Contact magnétique

343672



Câble de raccordement

343676




Platine de réception

BlueSecur	4510214
BiSecur	436741




Boîtier pour platine de réception

343679



Couvercle (boîtier pour platine de réception)

343721




Contacteur à plot (vantail)

343673




Contacteur à plot (huisserie)

343674



Obturbateur de listel

343677



Profilé bas à clipser

344002





Transformateur

343675

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

7. SOLUTION POUR SERRURES MOTORISÉES

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	SERRURE MOTORISÉE carré de 8 MM , entr'axe 92 mm Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre < 2100 mm	SAV		343667	685
				343668	685
	Pour cylindre profilé, DIN (tirant) gauche, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100 mm Pour cylindre profilé, DIN (tirant) droite, hauteur hors-tout cadre ≥ 2100mm			343682	685
				343683	685
	GÂCHE (HUISSERIE) POUR SERRURE MOTORISÉE Gâche coffre principal (acier) DIN gauche	SAV		343669	30
	DIN droite			343670	30
	GÂCHE (HUISSERIE) POUR SERRURE MOTORISÉE Gâche coffre secondaire (acier)	SAV		343671	30
	CONTACT MAGNÉTIQUE (HUISSERIE) POUR SERRURE MOTORISÉE	SAV		343672	30
	CONTACTEUR À PLOTS (VANTAIL) avec câble pour serrure motorisée	SAV		343673	108
	CONTACTEUR À PLOTS (HUISSERIE) pour serrure motorisée	SAV		343674	28
	PLATINE DE RÉCEPTION (HUISSERIE) BiSecure	SAV		436741	85
	BlueSecure			4510214	141
	BOITIER (HUISSERIE) pour platine de réception	SAV		343679	3,40

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

7. SOLUTION POUR SERRURES MOTORISÉES


Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	COUVERCLE (HUISSERIE) pour boîtier pour platine de réception	SAV		343721	1,50
	TRANSFORMATEUR (HUISSERIE), avec câble de 3 m de longueur	SAV		343675	306
	CÂBLE DE RACCORDEMENT (HUISSERIE) pour platine de réception, contacteur à plots et transformateur	SAV		343676	28
	OBTURATEUR (HUISSERIE) pour listel de sécurité 2 pièces	SAV		343677	1
	OBTURATEUR (HUISSERIE) pour listel de sécurité 6 pièces	SAV		270185	3
	PROFILÉ À CLIPSER traverse basse de vantail Longueur 1143 mm (pour hors-tout de 1250 mm) - couleur noire	SAV		344002	4,90
 !	ÉMETTEUR HSE 4 BS à surface structurée noire, mat et cache noir TUBAUTO	Acc	◆	4511767	66
	CLAVIER A CODE SANS FIL FCT 3-1BS neutre	Acc	◆	4511860	95
 !	LECTEUR DIGITAL SANS FIL FFL 25-1 868-BS neutre	Acc		4511865	189
	Scanner digital Fingerscan Mini Avec adhésif	SAV	-	277273	693
	Télécommande pour scanner digital Fingerscan Mini	SAV	-	5061928	55
	Câble de connexion pour scanner digital Fingerscan Mini Longueur 1.5 m	SAV	-	274006	124

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

8. GÂCHES


Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	GÂCHE POUR SERRURE À CROCHETS (serrure standard ou automatique à crochets) gâche coffre principal (acier) DIN gauche DIN droite	SAV		276986 276988	30 30
	GÂCHE POUR SERRURE À CROCHETS POUR MONTAGE DU CONTACT DE PORTE VERROUILLÉE gâche coffre principal (acier) DIN gauche DIN droit	SAV		340015 340016	30 30
	GÂCHE POUR SERRURE À CROCHETS STANDARD gâche coffre secondaire (acier)	SAV		276990	18,60
	GÂCHE POUR SERRURE AUTOMATIQUE À CROCHETS gâche coffre secondaire (acier) DIN gauche DIN droit	SAV		270306 270311	18,60 18,60
	GÂCHE POUR SERRURE À CROCHETS verrou additionnel (acier)	SAV		342174	30
	VIS DE FIXATION GÂCHES 3,9 x 19 mm	SAV	-	690910	0,10

9. ANTI-DÉGONDAGE




Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	LISTEL DE SÉCURITÉ 720 mm	SAV	-	278626	13,30

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

10. SYSTÈMES DE PAUMELLES










Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	PAUMELLES FEMELLE À ROULEAUX 180 mm En remplacement du 273186	A partir de 09.2011 SAV	◆	271887	14,60
	PAUMELLES MÂLE À ROULEAUX 180 mm En remplacement du 277081	SAV	-	275465	18,60
	CACHE PAUMELLES DÉCORATIF (6 PIÈCES) pour paumelles à rouleaux de 180 mm Aspect aluminium / Acier inoxydable	A partir de 09.2011 SAV	◆	273939	34
ⓘ	Noir (black.edition)	SAV	-	277654	34
	CLÉ DE RÉGLAGE pour paumelle à rouleaux 180 mm	SAV	-	274155	11,90

11. GÂCHES JOUR/NUIT - GÂCHES ÉLECTRIQUES

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	GÂCHE PIVOTANTE électrisable avec pêne à ouverture libre pour la journée (pour gâche acier) - à pression maintenue Réversible droite / gauche (remplace l'article 277079)	03.2013 23.09.2015	-	344138	95
ⓘ	Réversible droite / gauche (remplace l'article 344110)	À partir du 26.09.2015 Acc	-	274661	125
	GÂCHE PIVOTANTE électrisable avec pêne à ouverture libre pour la journée (pour gâche acier) - à impulsion Réversible droite / gauche	Acc	-	275114	159
	CONTACT DE PORTE VEROUILLÉE pour verrou coffre principal Livré avec câble de 6 m	Acc	-	340014	119
	CONTACT REED avec câble de 4m	Acc	-	271774	119

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES


12. SACHETS D'ACCESSOIRES / JOINTS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	JOINT POUR HUISSERIE EN ALUMINIUM À PROFILÉS A3 ET A4 	SAV	-	ERSTP	2,60/ml
	JOINT DE PANNEAU DE PORTE (feuillure intérieure de porte) 	SAV	-	ERSTP	2,60/ml
	JOINT DE PANNEAU DE PORTE (feuillure extérieure de porte) 	SAV	-	ERSTP	2,60/ml
	PLAT D'HABILLAGE pour panneau de porte 	SAV	-	ERSTP	4,80/ml
	JOINT DE SOL RETRACTABLE pour panneau de porte 	SAV	-	ERSTP	188

13. SACHETS D'ACCESSOIRES / PROFILÉ






Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	SACHET D'ACCESSOIRES POUR PROFILÉ D'ÉLARGISSEMENT DE 25MM vis de fixation 4,8 x 45 mm	SAV	-	279245	13,20
	SACHET D'ACCESSOIRES POUR PROFILÉ D'ÉLARGISSEMENT DE 50MM vis de fixation 4,8 x 45 mm joint de couplage de 6 m	SAV		274595	27

14. SEUIL

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	SEUIL S11 ALUMINIUM / SYNTHÉTIQUE pour huisserie en aluminium A3 / A4 (support de seuil et vis inclus) Dimensions hors-tout cadre Longueur : _____ mm	SAV	-	ERSTP	63

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

14. SEUIL


Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	SEUIL S12 ALUMINIUM / SYNTHÉTIQUE pour huisserie en aluminium A3 / A4 (support de seuil et vis inclus) Dimensions hors-tout cadre Longueur : _____ mm	SAV	-	ERSTP	103
	SACHET D'ACCESSOIRES POUR SEUIL D'HUISSERIE EN ALUMINIUM / SYNTHÉTIQUE S11 ET S12 joint de seuil et 2 joints à brosse	À partir de 08.2011 SAV	◆	273438	13,30
	SUPPORT DE SEUIL S11 NOIR POUR HUISSERIE EN ALUMINIUM À PROFILÉ A3 ET A4 Gauche (vue côté paumelles) Droite (vue côté paumelles)	SAV	- -	342074 342073	9,50 9,50
	SUPPORT DE SEUIL S12 NOIR POUR HUISSERIE EN ALUMINIUM À PROFILÉ A3 Gauche (vue côté paumelles) Droite (vue côté paumelles)	SAV	- -	275633 275632	9,50 9,50
	SUPPORT DE SEUIL S12 NOIR POUR HUISSERIE EN ALUMINIUM À PROFILÉ A4 Gauche (vue côté paumelles) Droite (vue côté paumelles)	SAV	- -	271445 271448	9,50 9,50

15. PANNEAU DE PORTE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	PANNEAU DE PORTE avec serrure, paumelles femelles et joints de vantail : AB de la porte complète : ou n° de DOP :	SAV	-	À commander en CBI 695745	70% de la porte complète
	PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ avec serrure, paumelles femelles et joints de vantail et personnalisation AB de la porte complète : ou n° de DOP :	SAV	-	À commander en CBI 860998	70% de la porte complète 100% de la personnalisation
	HUISSERIE DE PORTE : AB de la porte complète : ou n° de DoP :	SAV	-	À commander en CBI 632282	30% de la porte complète sans personnalisation

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

16. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Code article	Prix €
	VERRE NON MONTÉ POUR PARTIE LATÉRALE* 400 x 2186 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float transparent/ Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent/ satinato /Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float sablé sans bandes/Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de type miroir espion/Verre de sécurité trempé		ERSTP ⌚	637
			ERSTP ⌚	637
			ERSTP ⌚	637
			ERSTP ⌚	738
	De 300 x 1875 à 500 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float transparent Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté / satinato / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float sablé sans bandes/Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de type miroir espion/Verre de sécurité trempé		ERSTP ⌚	759
			ERSTP ⌚	759
			ERSTP ⌚	759
			ERSTP ⌚	860
	De 501 x 1875 à 1000 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float transparent Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté / satinato / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float sablé sans bandes/Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de type miroir espion/Verre de sécurité trempé		ERSTP ⌚	882
			ERSTP ⌚	882
			ERSTP ⌚	882
			ERSTP ⌚	983
			SAV	
	*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT			85

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

16. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Code article	Prix €
	VERRE NON MONTÉ POUR PARTIE LATÉRALE CR2* 400 x 2186 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent/Verre Float transparent/ Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent/ satinato /Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent/Verre Float sablé sans bandes/Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	837
			ERSTP ⌚	837
			ERSTP ⌚	837
	De 300 x 1875 à 500 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float transparent / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / satinato /Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float sablé sans bandes / Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	959
			ERSTP ⌚	959
			ERSTP ⌚	959
	De 501 x 1875 à 550 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float transparent / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / satinato /Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float sablé sans bandes / Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	1082,00
			ERSTP ⌚	1082,00
			ERSTP ⌚	1082,00
			ERSTP ⌚	1082,00
		SAV		
	*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT			85


CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

16. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Code article	Prix €
	<p>VERRE NON MONTÉ POUR PARTIE LATÉRALE DE SELECT65 700, 750, 850 ET 900*</p> <p>400 x 2186 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes/Verre de sécurité feuilleté transparent</p> <p>De 300 x 1875 à 500 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes/Verre de sécurité feuilleté transparent</p> <p>De 501 x 1875 à 1000 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes/Verre de sécurité feuilleté transparent</p>	SAV	ERSTP ⌚	982
			ERSTP ⌚	1196
			ERSTP ⌚	1315
	<p>VERRE NON MONTÉ POUR PARTIE LATÉRALE DE SELECT65 700, 750, 850 ET 900 CR2*</p> <p>400 x 2186 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes/Verre de sécurité feuilleté transparent</p> <p>De 300 x 1875 à 500 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes/Verre de sécurité feuilleté transparent</p> <p>De 501 x 1875 à 550 x 2250 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent/ Verre de sécurité feuilleté sablé avec bandes transparentes/Verre de sécurité feuilleté transparent</p>	SAV	ERSTP	1182
			ERSTP	1396
			ERSTP	1515
	*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT			85


CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

16. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Code article	Prix €
	VERRE NON MONTÉ POUR IMPOSTE VITRÉE* De 700 x 300 à 1250 x 500 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float transparent		ERSTP ⌚	512
	Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté / satinato / Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	512
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float sablé sans bandes/Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	512
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre type miroir espion/Verre de sécurité trempé		ERSTP ⌚	613
	De 1251 x 300 à 1750 x 500 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float transparent		ERSTP ⌚	617
	Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté / satinato		ERSTP ⌚	617
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float sablé sans bandes/Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	617
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre type miroir espion/Verre de sécurité trempé		ERSTP ⌚	718
	De 1751 x 300 à 2250 x 500 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float transparent		ERSTP ⌚	759
	Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté / satinato		ERSTP ⌚	759
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre Float sablé sans bandes/Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP ⌚	759
	Verre de sécurité feuilleté transparent/ Verre type miroir espion/Verre de sécurité trempé		ERSTP ⌚	861
		SAV		
	*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT			85







CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

16. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Code article	Prix €	
	VERRE NON MONTÉ POUR IMPOSTE VITRÉE CR2* De 700 x 300 à 1250 x 500 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float transparent / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / satinato / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float sablé sans bandes / Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP	712	
			ERSTP	712	
			ERSTP	712	
		De 1251 x 300 à 1750 x 500 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float transparent / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / satinato / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float sablé sans bandes / Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP	817
			ERSTP	817	
			ERSTP	817	
		De 1751 x 300 à 2250 x 500 mm (dimension cadre hors-tout) Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float transparent / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / satinato / Verre de sécurité feuilleté transparent Verre de sécurité feuilleté P4A transparent / Verre Float sablé sans bandes / Verre de sécurité feuilleté transparent		ERSTP	959
			ERSTP	959	
			ERSTP	959	
			SAV		
		*SUPPLÉMENT CONDITIONNEMENT			85






CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

16. PARTIE LATÉRALE / IMPOSTE VITRÉE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	PARCLOSE POUR PARTIE LATÉRALE/ IMPOSTE VITRÉE COMPLÈTE RAL 9016 Couleurs préférentielles/ Sablées Matt deluxe Décograin	SAV	-	ERSTP 	208
			-	ERSTP 	235
			-	ERSTP 	235
			-	ERSTP 	235
	SACHET D'ACCESSOIRES pour partie latérale ou imposte vitrée <ul style="list-style-type: none"> • Joint de couplage • Joint de vitrage • Vis de fixation • Caches perçages de drainage • Cales de montage 	SAV	-	277512	41
	JOINT DE VITRAGE (EXTÉRIEUR) pour partie latérale ou imposte vitrée	SAV	-	342539	4,90/ml
	JOINT DE VITRAGE (INTÉRIEUR) pour partie latérale ou imposte vitrée	SAV	-	632085	2,60/ml
	CACHES PERÇAGES DE DRAINAGE Blanc Gris Noir	SAV		277712 278132 277716	1,50 1,50 1,50
	JOINT DE COUPLAGE pour partie latérale ou imposte vitrée	SAV		ERSTP	4,80


CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

17. ACCESSOIRES DE MONTAGE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	SET DE MONTAGE Vis (Ø 8 x 120 mm) et chevilles x8 Remplace le 691027	Acc	-	343701	29
	VIS A BETON A FIXATION DIRECTE Vis (Ø 7.5 x 182 mm) x8	Acc	-	274669	29
	SET DE PATTES D'ANCRAGE pour pose tunnel pour huisserie en aluminium				
	Longueur 180 mm (8 pattes) Remplace le 278942	Acc	◆	276447	13
	Longueur 280 mm (8 pattes)	Acc	-	343578	34
	RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ précomprimé pour jeu de 6 à 15 mm Remplace le 278034 Largeur 74 mm	Acc	-	273115	134
	PLAT D'HABILLAGE 2 x 2300 mm et 1 x 1300 mm par set, dimensions (L x P) 50 x 5 mm, plats suffisants pour une porte sans partie latérale ni imposte vitrée				
	RAL 9016		◆	275462	140
	Chêne doré		-	275464	188
	Chêne foncé		-	275466	188
	Chêne nuit		-	275468	188
	Chêne Winchester		-	342660	188
Titan Metallic CH703	Acc	-	342659	188	
	SET DE PATTES DE FIXATION pour pose applique intérieure (10 pattes)				
	sans tapées d'isolation		-	869627	12
	avec tapées d'isolation de 40 mm		◆	869628	12
	avec tapées d'isolation de 60 mm		◆	869629	12
	avec tapées d'isolation de 80 mm		◆	869630	12
avec tapées d'isolation de 100 mm	SAV	◆	869631	12	
	SET DE CLAMES pour pattes de fixation pour pose en applique intérieure (10 clames)	SAV	◆	869626	11
	SET DE BRIDES pour habillages de rénovation (11 brides)	Acc	◆	274749	46


CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

18. PROFILS D'HUISSERIE

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €	
	TAPÉE D'ISOLATION RAL 9016 hors-tout porte 972x2186 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		◆	275635	119	
			◆	275640	133	
			◆	344259	173	
			◆	344261	211	
	RAL 7016 hors-tout porte 972x2186 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		◆	275638	220	
			◆	275643	234	
			◆	344260	274	
			◆	344262	312	
	RAL 9016 hors-tout porte 1372x2186 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		◆	858784	155	
			◆	858785	173	
			◆	858786	225	
			◆	858787	275	
	RAL 7016 hors-tout porte 1372x2186 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		◆	858788	256	
			◆	858789	274	
			◆	858790	326	
			◆	858791	376	
	RAL 9016 hors-tout porte 1472x2186 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	858792	155	
			-	858793	173	
			-	858794	225	
			-	858795	275	
	RAL 7016 hors-tout porte 1472x2186 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	858796	256	
			-	858797	274	
			-	858798	326	
			-	858799	376	
	Autres couleurs, finition et dimensions RAL 9016 Hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)			-	ERSTP	119
				-	ERSTP	133
				-	ERSTP	173
				-	ERSTP	211
- Hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)			-	ERSTP	155	
			-	ERSTP	173	
			-	ERSTP	225	
			-	ERSTP	275	
- Hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)			-	ERSTP	173	
			-	ERSTP	192	
			-	ERSTP	251	
			-	ERSTP	307	
!		Acc				


CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

18. PROFILS D'HUISSERIE



Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €	
	TAPÉE D'ISOLATION Autres couleurs, finition et dimensions RAL 7016					
	Hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	ERSTP	220	
			-	ERSTP	234	
			-	ERSTP	274	
			-	ERSTP	312	
	- Hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	ERSTP	256	
			-	ERSTP	274	
			-	ERSTP	326	
			-	ERSTP	376	
	- Hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	ERSTP	274	
			-	ERSTP	293	
			-	ERSTP	352	
			-	ERSTP	408	
	Autres finitions Hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	ERSTP	286	
			-	ERSTP	300	
			-	ERSTP	340	
			-	ERSTP	378	
	Hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	ERSTP	322	
			-	ERSTP	340	
			-	ERSTP	392	
			-	ERSTP	442	
	Hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm -Pour isolation total de 120 mm (40) -Pour isolation total de 140 mm (60) -Pour isolation total de 160 mm (80) -Pour isolation total de 180 mm (100)		-	ERSTP	340	
			-	ERSTP	359	
			-	ERSTP	418	
			-	ERSTP	474	
	(Chêne Winchester et Chêne nuit impossible)					
			Acc			

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

18. PROFILS D'HUISSERIE




Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	PROFIL DE RECOUVREMENT INTERIEUR TIME CH703 L900 x H2150 tableau Porte d'entrée : Select 65..... Hors tout porte : L x H : Finition :	Acc	◆	874934	95
	hors-tout jusqu'à 1250x2250 mm RAL 9016 RAL 7016 Couleurs préférentielles, Matt deluxe, sablées, ou Chêne doré, Chêne foncé Titan Métallic CH703		-	ERSTP	95
	hors-tout jusqu'à 2250x2903 mm RAL 9016 RAL 7016 Couleurs préférentielles, Matt deluxe, sablées, ou Chêne doré, Chêne foncé Titan Métallic CH703		-	ERSTP	124
hors-tout jusqu'à 3556x2903 mm RAL 9016 RAL 7016 Couleurs préférentielles, Matt deluxe, sablées, ou Chêne doré, Chêne foncé Titan Métallic CH703	-	ERSTP	138		

19. FERME-PORTE - REJET D'EAU HAUT - REJET D'EAU BAS - JUDAS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	FERME-PORTE avec plaque de montage Pour montage côté paumelles - HDC 35 - TS 5000 EC Line	Acc	◆	275598	213
	Pour montage côté opposé aux paumelles - HDC 35 - TS 5000 EC Line Attention, le vantail doit être préparé en usine pour recevoir ce ferme-porte		-	278731	349
	COFFRE DE FERME-PORTE - TS 5000 EC Line (pour montage côté paumelles)	-	-	278729	305
	- TS 5000 EC Line (pour montage côté opposé aux paumelles)	-	-	278723	314







CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

19. FERME-PORTE - REJET D'EAU HAUT - REJET D'EAU BAS - JUDAS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	COULISSE ET BRAS DE FERME-PORTE - TS 5000 EC Line (pour montage côté paumelles) - TS 5000 EC Line (pour montage côté opposé aux paumelles)		-	278724	58
			-	278725	72
	BRAS POUR FERME-PORTE HDC 35 Pour montage côté paumelles SAV		-	2030603 ⌚	37
	UNITÉ DE BLOCAGE TS 5000 et HDC 35 Blocage mécanique Acc		-	454841 ⌚	84
	FREIN À L'OUVERTURE pour HDC 35 En remplacement du 274946 Acc		-	2030980 ⌚	48
	PLAQUE DE MONTAGE pour HDC 35 pour TS 5000 SAV		-	275075	12,70
			-	344136	12,70

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

19. FERME-PORTE - REJET D'EAU HAUT - REJET D'EAU BAS - JUDAS

Illustration	Désignation article	Période de production	Article Stocké	Code article	Prix €
	REJET D'EAU HAUT (aluminium anodisé) Largeur hors-tout porte jusqu'à 1250 mm longueur : mm		-	ERSTP ⌚	29
	Largeur hors-tout porte jusqu'à 2250 mm longueur : mm		-	ERSTP ⌚	38
	Largeur hors-tout porte jusqu'à 3250 mm longueur : mm	Acc	-	ERSTP ⌚	49
ⓘ 	JUDAS (NON MONTÉ) Chromé, Angle de vision 200° Perçage Ø 14 mm Epaisseur de la porte 50-70 mm	SAV	-	343395	24
	JUDAS A RUPTURE DE PONT THERMIQUE (NON MONTÉ) Angle de vision 180° Epaisseur de la porte 60-73 mm	SAV	-	273315	85
ⓘ 	REJET D'EAU BAS Porte d'entrée : Select65 Largeur hors-tout porte : Finition : RAL 9006	Acc	-	ERSTP ⌚	59
	REJET D'EAU BAS Acier inoxydable Porte d'entrée : Select65 Largeur hors-tout porte :	Acc	-	ERSTP ⌚	245
	ARRETOIR DE PORTE BAS Finition Argent - course 60 mm	Acc	-	279247 ⌚	100


CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

20. LAQUE DE RETOUCHE - PRODUIT D'ENTRETIEN


Illustration	Désignation article	Période de production	Article stocké	Code article	Prix €
	CHIFFON DE NETTOYAGE	Acc	◆	4018988	7,14
	LAQUE DE RETOUCHE, 10 ml Sablés : RAL 1015 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7030 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7039 RAL 7040 RAL 8028 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 CH 703 CH 907 CH 703 Matt deluxe CH 907 Matt deluxe CH 7016 Matt deluxe CH 8028 Matt deluxe CH 9006 Matt deluxe CH 9007 Matt deluxe CH 9016 Matt deluxe	SAV	-	ERSTP	26
	CRAYON DE RETOUCHE, 10 ml Chêne doré Chêne foncé Titan Metallic CH703 Chêne nuit Chême Winschester	SAV	-	691376 271333 343537 276831 344113	26 26 26 26 26
	NETTOYANT pour acier inoxydable, 150 ml	Acc	◆	271337	37

CAHIER DE PIÈCES DÉTACHÉES

21. PERSONNALISATION

Illustration	Désignation article	Période de production	Article stocké	Code article	Prix €
	MOTIF 400, 401, 402, 403 Aspect acier inoxydable - pour porte à 3 rainures - pour porte à 7 rainures	Acc	-	ERSTP	147
	MOTIF 400 Black Edition - pour porte à 3 rainures - pour porte à 7 rainures		-	ERSTP	221
	MOTIF COMPLET 451, 454, 457, 459, 750, 751 Acier inoxydable Précisez à la commande = Motif.....pour porte motif.....		-	ERSTP	206
			-	ERSTP	280
			-	ERSTP	284
	PLINTHE EN ACIER INOXYDABLE Hauteur 110 mm		-	ERSTP	209

22. ÉCHANTILLON D'ANGLE DE PORTE

	ANGLE D'EXPOSITION avec huisserie en aluminium profilé A3, finition Titan Metallic CH703. Équipé de profil de tapée, ailette de recouvrement intérieur et patte de fixation.	SAV	◆	860349	406
---	---	-----	---	--------	------------

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tous nos prix sont indiqués hors T.V.A départ usine

La simple passation d'une commande entraîne ipso facto l'acceptation par le client des conditions de vente stipulées ci-après, lesquelles avec les conditions particulières définies pour chaque contrat, font seules la loi entre les parties contractantes et prévalent notamment sur les éventuelles conditions générales d'achat du client. Toutes modifications que souhaiterait y apporter un client ou donneur d'ordres ne sauraient avoir d'effet si elles n'ont pas été préalablement approuvées de manière expresse, et notamment par un écrit, par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S.

ARTICLE I – COMMANDES

Toute commande pour être valable doit faire l'objet d'un écrit de la part du client et d'une confirmation écrite de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. Les commandes téléphoniques constituent une dérogation et ne pourront être acceptées qu'à la condition expresse d'être déjà client et de posséder un compte dans les livres de la Société. Seule leur exécution pourra engager la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S dans la limite des présentes conditions.

ARTICLE II – OFFRES

La société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S ne pourra être engagée par une proposition erronée. Ses documents comme les indications techniques fournies à la clientèle notamment lors de la conclusion des marchés, sont donnés à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Par document, il faut entendre toutes illustrations, figures, plans, modèles ou échantillons, prospectus, listes, tarifs, etc..., cette énumération n'étant pas limitative.

ARTICLES III – PRIX

La Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S ne pourra être engagée que par les seules données (prix, références de la marchandise etc...) figurant sur la confirmation de commande. Les prix sont établis hors taxes, départ usine. Au cas où les cours des matières premières, les prix des fournisseurs, les frais de transport, et d'une façon plus générale tous les éléments ayant une influence directe sur le prix de revient de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S venaient à être modifiés postérieurement à la confirmation de commande, la Société se réserve le droit de modifier ses prix en conséquence.

Les parties acceptent d'assumer le risque de voir l'exécution du contrat devenir plus onéreuse et renoncent, par conséquent, à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil.

ARTICLE IV – LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. La Société ne pourra s'engager sur un délai précis qu'après accord préalable écrit. Les délais mentionnés commenceront à courir à dater de la confirmation de commande. Après notification de la mise à disposition faite à l'acquéreur ou au donneur d'ordres, la marchandise sera considérée comme livrée et sera facturée.

ARTICLE V – CADENCEMENT

Des livraisons «fractionnées» peuvent être expressément convenues en faveur de l'acquéreur ou du donneur d'ordres, sous réserve de la désignation précise par le client de la marchandise choisie et des quantités voulues aux dates envisagées, de l'acceptation écrite de la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, des stocks disponibles et des cadences de production.

ARTICLE VI – ENLEVEMENT A L'USINE

La clientèle acquéreur ou donneur d'ordres effectue par elle-même le retrait de sa commande à l'Etablissement, dépôt, magasin, ou usine indiqué par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S après notification de la mise à disposition.

Les marchandises sont au risque de l'acquéreur dès la date convenue de leur mise à disposition dans les établissements, magasins ou usines indiquée par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. La même disposition vaut même si l'enlèvement devait être différé par l'acheteur.

ARTICLE VII – TRANSPORT

Si pour une raison quelconque, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S accepte expressément de faire effectuer le transport de la marchandise vendue, elle aura le libre choix du transporteur, de l'itinéraire et du lieu de livraison.

Même expédiées franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, notwithstanding la clause de réserve de propriété ci-dessus. Il n'est pas dérogé aux règles relatives au transport, et notamment à la responsabilité des transporteurs, commissionnaires ou voituriers, ainsi qu'à la responsabilité des acquéreurs ou donneurs d'ordres.

L'acquéreur devra notamment exercer tout recours à l'encontre du transporteur suite à la constatation lors de l'arrivée des marchandises, soit d'une différence de quantité, soit d'une défectuosité, et selon les dispositions légales en vigueur. Copie de cette réclamation sera envoyée à la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pour information.

ARTICLE VIII – RECLAMATIONS

L'acquéreur ou donneur d'ordres doit vérifier à l'arrivée les colis qui lui sont délivrés. Les réclamations concernant la qualité de la marchandise livrée, à l'exclusion de tout litige de transport, devront être faites immédiatement lors de la livraison ou au retrait en nos Etablissements lorsqu'il s'agit d'un défaut apparent, et dans les 8 jours de leur apparition lorsqu'il s'agit d'un défaut non apparent.

Dans tous les cas, ces réserves et réclamations devront être confirmées par un écrit. Si l'acquéreur ne respecte pas les dispositions et les délais ci-dessus, la réclamation sera sans effet sur le vendeur et l'acquéreur perdra tout droit à une compensation. Il ne pourra en aucun cas être tenu compte d'une simple réclamation téléphonique non confirmée immédiatement par écrit.

Si la réclamation s'avère bien fondée, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pourra à son gré, soit pallier la défectuosité sur place lorsque cela est possible, soit remplacer le matériel défectueux après l'avoir repris ou fait reprendre, soit appliquer une moins-value, soit enfin restituer à l'acquéreur ou au donneur d'ordres le prix facturé après restitution du matériel défectueux. Cet engagement contractuellement limité est exclusif de toute autre indemnité, prestation ou dommages-intérêts qui seraient éventuellement demandés par l'acquéreur ou le donneur d'ordres.

Les pièces remplacées étant la propriété de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, celles-ci devront lui être retransmises ou retournées. Les coûts afférant au démontage, remontage, transport et expéditions sont à la charge du client.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions des articles 1219 et 1223 du code civil ne trouveront pas à s'appliquer à leurs relations contractuelles. Toute réclamation de l'acquéreur ou du donneur d'ordres ne pourra ainsi emporter suspension ou inexécution de ses obligations, notamment du paiement de ses factures à échéance.

ARTICLE IX – REGLEMENTS

Tout retard dans l'acheminement des marchandises, de même qu'une perte d'un ou plusieurs colis, ne peuvent en aucun cas entraîner de droit, un décalage ou un refus de paiement ou d'acceptation de traite.

Les ventes sont réputées faites au comptant, paiement à l'enlèvement ou à la livraison de la marchandise. Un règlement à 30 jours fin de mois est accordé sur références bancaires sérieuses. Tout paiement portant dérogation à ces conditions devra faire l'objet d'un accord écrit entre les 2 parties. Toute demande de prorogation d'effets devra être formulée par écrit au minimum

15 jours avant la date d'échéance prévue. Si cette prorogation est acceptée par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, le montant de l'effet se trouvera automatiquement majoré des agios, soit 0,50 % par décade. Le règlement a lieu dans la monnaie convenue avec le client, aux échéances convenues à l'exclusion de toutes compensations, de tous droits de rétention, que l'acquéreur ou le donneur d'ordres pourrait prétendre exercer.

Aucun escompte n'est consenti en cas de règlement anticipé, sauf dérogation expresse et écrite. Tout impayé fera l'objet d'une seconde présentation avec frais et sera majoré des frais de prorogation et de retour. Sauf dérogation spéciale écrite, tout impayé entraînera de droit l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues, quelles que soient les dates de paiement initialement accordées. En cas de défaut de paiement des marchandises par l'acheteur dans le délai prévu conformément au contrat, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S appliquera de plein droit et sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, à compter du jour suivant la date d'échéance prévue, des pénalités de retard sur le prix dû au taux en vigueur de la BCE majoré de 10 points.

Outre l'application des pénalités ci-dessus, tout retard de paiement entraînera également de plein droit l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, sans préjudice d'une indemnité complémentaire qui pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire.

ARTICLE X – RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, les marchandises livrées restent la propriété de la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S jusqu'au règlement intégral de leur prix par le client, en principal, frais, accessoires et intérêts, et quel que soit le détenteur.

Il est précisé que cette clause qui figure dans les conditions générales de vente est rappelée sur les bons de livraison, et sur les factures, et que l'acquéreur ou le donneur d'ordres en a eu connaissance dès la confirmation de commande par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S. De ce fait, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pourra reprendre les marchandises en cas d'impayés, de détérioration du crédit de l'acquéreur, ou de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire affectant l'acquéreur.

Les marchandises livrées par la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S sont considérées comme étant en dépôt chez l'acquéreur tant que le prix n'a pas été intégralement réglé. Elles devront donc être assurées par l'acquéreur, à sa charge et dès la livraison, contre tout risque de nature à porter atteinte à leur valeur.

Si nécessaire, la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S pourra revendiquer la marchandise entre les mains des sous-acquéreurs quels qu'ils soient. Par ailleurs, en cas de revente, la revendication pourra s'exercer sur le prix des marchandises ou de toute créance correspondante, y compris entre les mains de tout détenteur ou cessionnaire.

La présente clause n'est pas exclusive d'une éventuelle action en résolution de la vente et/ou en dommages-intérêts.

ARTICLE XI – GARANTIES

La durée de garantie des produits est calculée à partir du transfert de risque qui s'opère à compter de la date de notification de la mise à disposition de la marchandise.

La durée de la garantie s'applique, pour les produits de la marque TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, de la façon suivante :

- Portes de garage individuel (basculantes, sectionnelles, enroulables): 10 ans. – pièces et motorisation : 5 ans – système radio et accessoires électriques : 2 ans

- Portes de garage collectif : 2 ans – pièces et système radio, accessoires de commandes, accessoires électriques : 1 an

- Blocs portes : 2 ans – pièces : 1 an, sauf modèle associé aux portes de garage basculantes : 10 ans.

- Portes d'entrée acier et toutes pièces : 5 ans – Portes d'entrée aluminium et toutes pièces : 10 ans

- Motorisation de portail : 2 ou 5 ans selon modèle – système radio et accessoires : 2 ans

- Motorisation portes de garage : 5 ans

- Domoque et accessoires de motorisation : 2 ans

Pour tous les produits des autres marques (EUOPRO, etc..) distribués par la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, quels qu'ils soient, la garantie porte uniquement sur une période de 2 années, pièces et main d'œuvre incluses.

Dans le cadre de livraisons de remplacement ou de travaux de retouche, le délai de garantie applicable est soit de 6 mois, soit du temps restant à courir sur la garantie initiale si celle-ci arrive à échéance postérieurement. L'obligation de garantie démarre pour la pièce livrée avec le transfert de risque, pour les prestations de montage à la réception effective à effectuer ou telle qu'effectuée.

L'obligation de garantie s'applique sous réserve de l'utilisation normale et de l'entretien régulier du produit par le client, conformément aux préconisations du fabricant. Elle ne s'applique pas aux dommages à des pièces livrées et à leurs conséquences pouvant résulter d'une usure prématurée du fait de leur utilisation matérielle, aux dommages liés à des travaux de montage pouvant être réalisés par des tiers, ou bien pouvant résulter d'une mise en service défectueuse, de manipulations non conformes ou consécutives à une négligence, de travaux de réglage et d'ajustage non conformes aux exigences, à des couches de peinture défectueuses ou non réalisées à temps, à des apprêts et/ou autres protections de surface, consécutives à des influences extérieures, au non-respect du mode d'emploi, à des modifications ou travaux de réparation qui auraient pu être entrepris par des tiers à la demande du client et sans accord de la société, à la résistance à la lumière de revêtements en matière plastique, aux dommages aux revêtements d'apprêt résultant d'un problème de transport ou de montage, aux dommages liés à du vandalisme, à des causes externes et/ou à un sinistre.

Toute revendication de garantie cessera à l'expiration du mois suivant la date d'envoi de la proposition de régularisation de la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, en cas de rejet ou de non-acceptation de celle-ci. La société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S refusera toute négociation relative à des défauts, à partir du moment où le client ne sera pas conforme à ses obligations dans le cadre fixé, et lorsque ledit défaut n'aura pas été signifié dans les formes et délais ci-dessus.

Si la Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S, malgré un délai fixé en bonne et due forme et un sursis approprié, devait ne pas se conformer à son obligation de remédier au défaut reconnu, le client disposerait d'un droit de rabais pour défaut de qualité, ou d'un droit de désistement, dans le cas où le renvoi au droit de rabais lui paraîtrait inéquitable. Tout autre recours en indemnisation sera exclu.

La revendication de garantie ne peut de façon générale s'appliquer qu'à des produits montés et utilisés en France suivant les réglementations en vigueur.

ARTICLE XII - PIECES DETACHEES

La disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits vendus par la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S est assurée pendant toute leur durée de garantie.

ARTICLE XIII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le lieu d'exécution du présent contrat au sens de l'article 46 du Code de Procédure Civile sera le siège social de la société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S sis en France à Sens (Yonne). En cas de contestation ou de litiges de toutes sortes, les Tribunaux dans le ressort desquels se trouve ledit siège seront seuls compétents. Cette disposition prévaudra même en cas de pluralité des défendeurs ou d'appels en garantie. La Société TUBAUTO DISTRIBUTION S.A.S se réserve cependant le droit de procéder devant les juridictions dont dépendent le domicile ou lieu d'Etablissement du défendeur ou encore le lieu de situation de la marchandise.