



Portes pour l'habitat



Basculante



Sectionnelle



Battante



Latérale



Enroulement



Porte d'entrée



Bloc-porte



Motorisation



Accessoires

TUBAUTO

tubauto.fr



Porte de garage basculante

UN CLASSIQUE INCONTOURNABLE



DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN
COMPATIBLE PMR CERTIFIÉ DEKRA
LARGE GAMME DIMENSIONNELLE



LE PRODUIT PHARE

Porte basculante débordante avec rails, motorisation, avec ou sans portillon.

En option : 19 couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703, autres couleurs dont Bleu Canon et vitrages, poignées design...

En acier galvanisé blanc RAL 9016.

18 motifs, 2 cadres nus à habiller soi-même et 2 motifs PMR.



PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ

Porte basculante débordante sans rails, motorisable.

En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

5 motifs de panneaux.



POSE EN BORD DE VOIE

Porte basculante non débordantes sans rails, non motorisable.


En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

5 motifs de panneaux.



OPTION - CONFIGURATION PMR

Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans efforts, rendant son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Pour les portes non motorisées, une poignée rehaussée est installée entre 900 et 1 300 mm.



COULEURS





Porte de garage sectionnelle

UNE PERSONNALISATION INFINIE



GARANTIE 10 ANS
AVEC OU SANS PORTILLON
MOTIF INTÉGRALEMENT VITRÉ EN OPTION



LE PRODUIT PHARE

Porte sectionnelle Harmonic à **double paroi isolée 42 mm ou 67 mm** en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). Gamme dimensionnelle étendue dont certaines disponibles sur stock.

- **5 motifs** possibles : Rainures S, M, L, D et Cassettes S.
- **7 finitions** : Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Duragrain, Decograin et Planar.
- **16 couleurs préférentielles**, plus de 200 RAL au choix, 5 teintes matt deluxe et 6 finitions Decograin.
- **Porte motorisable** avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.

Livraison en kit ou prémontées.



Porte sectionnelle Harmonic PREMIUM PLUS

Une protection intégrale contre la corrosion en environnement côtier.



PORTE À PORTILLON

Une 2^{ème} ouverture confortable :

- Passage libre de 830 ou 1140 mm (modèle à rainures).
- Seuil extra plat.
- 7 points de verrouillage (option).

SURFACE DURAGRAIN

Le revêtement à décor extrêmement résistant aux rayures et aux UV assure une porte toujours élégante. Les 30 décors aux détails fidèles sont naturels et de couleurs authentiques.



5 nouveaux décors assortis aux portes d'entrée Safestyle Decoral.



PERSONNALISATION

Porte personnalisable grâce :

- Aux motifs inox et alunox collés ou avec vitrage (synthétique ou triple vitrage).
- Aux inserts linéaires aspect inox, bois ou RAL au choix.
- Aux 16 couleurs préférentielles, RAL au choix et 6 finitions Decograin.
- Aux poignées design et vitrages avec encadrement.
- À l'association avec les portes d'entrée de la gamme Select, Safestyle et Carbonestyle.



Porte de garage sectionnelle motorisée

EUROMATIC



ISOLATION THERMIQUE
PROTECTION LONGUE DURÉE
SÉCURITÉ



RAINURES M avec surface Woodgrain



La surface **Woodgrain** pour les portes en **rainures M** se distingue par son motif à trait de scie qui reproduit le veinage du bois et à sa robustesse.
Face extérieure **Woodgrain** disponible en **9 couleurs**.



RAINURES L avec surface Slategrain



Nouveauté : la surface structurée **Slategrain** pour les portes à **rainures L**, imite la structure laminaire de l'ardoise et confère à votre porte un aspect tendance.
Face extérieure **Slategrain** disponible en **11 couleurs**.




Noir 2100 Gris 2900

RAINURES L avec surface Planar



La surface **Lisse Planar** pour les portes en **rainures L**, vous charmera par sa grande élégance et son aspect résolument moderne.
Face extérieure avec surface **Lisse Planar** disponible en **7 couleurs matt deluxe** et **2 couleurs sablées**.



CH 9016 CH 905 CH 9007 CH 703 CH 7016 CH 8028 CH 9006 Noir 2100 Gris 2900



Porte de garage à déplacement latéral

UNE GAMME VARIÉE





FACILITÉ DE POSE
POIGNÉE ÉLECTRONIQUE BREVETÉE
OUVERTURE PARTIELLE OU TOTALE



■ PORTE DE GARAGE HARMO'LAT

Porte à déplacement latéral **double paroi isolée 42 mm** en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

- **2 motifs** : Rainures M ou L.
- **7 finitions** : Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Planar, Decograin ou Duragrain.
- **16 couleurs préférentielles ou MatchColor** : plus de 200 RAL au choix, 6 teintes matt deluxe, 6 finitions Decograin et 25 Duragrain.
- **Porte motorisable** avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.
- **Garage double** (largeur maxi 6500 mm).
- **Espace sous le plafond** entièrement libre.



■ POUR VOTRE CONFORT

- Passage piéton sur mesure grâce à la largeur d'ouverture réglable.
- Sécurité renforcée : anti-pincement et arrêt automatique en cas d'obstacle.
- Retombée de linteau mini de 115 mm.

■ MULTIPLES OPTIONS

- Poignées design.
- Vitrages avec parclozes synthétiques.
- Motifs inox triple vitrage double feuilleté à verre décoratif (Clair, Delta Mat, Granité 200 ou Sablé).
- Portillon intégré à ouverture intérieure ou extérieure.



Motorisation

UN LARGE CHOIX DE MOTORISATION



SANS ENTRETIEN
SILENCIEUX
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE



MOTORISATION PROCOM 7-4

- Motorisation **silencieuse et sans entretien** - déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en matière synthétique et support en acier galvanisé.
- Livré avec 1 **émetteur** et 1 **récepteur** intégré.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à **20 cm/s**.



MOTORISATION PROCOM 10-4 et PROCOM 20-4

- Motorisation **silencieuse et sans entretien** - Déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en acier inoxydable et matière synthétique, support en acier galvanisé.
- Un récepteur intégré, avec fonction **bluetooth** + 1 clé smartphone administrateur.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à **25 cm/s**.

ProCom 10-4 et ProCom 20-4



Bluetooth de série sur ProCom 10 et 20
et en option sur le ProCom 7-4



VOTRE MAISON CONNECTÉE AVEC HOMEE BRAIN

- Commandez vos **motorisations** de porte de garage **TUBAUTO**, les motorisations de portail, les serrures de portes d'entrée et les appareils électriques avec récepteur **BiSecur**.
- Système extensible avec d'autres cubes pour les **technologies radio** ZigBee, EnOcean et Z-Wave
- **Commande d'appareils individuels**, de groupes d'appareils ou de scénarios «homeegramme» programmables par le biais d'une application smartphone gratuite. Disponible depuis le réseau domestique ou de n'importe où dans le monde via Internet.





Porte de garage à enroulement et refoulement

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION



ROBUSTE
SILENCIEUSE
SÉCURITÉ



LE PRODUIT PHARE

Porte de garage Roll'Auto, motorisée avec lames lisses de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injectée de mousse polyuréthane sans CFC.

- Existe en version **manuelle**.
- Possibilité d'un enroulement extérieur en cas de retombée de linteau insuffisante.
- **15 couleurs standards**, 2 finitions Decograin ou Decopaint et une finition noire 2100 sablé.
- Le **Durabelt** équipe de série les **Roll'Auto** et **réduit l'abrasion** sur le tablier causée par le frottement des lames entre elles.



Enroulement intérieur - RAL 9016



Roll'Auto RP vue intérieure - RAL 9016



UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

- Vitrages ou grilles de ventilation répartis sur la lame en fonction de la largeur.
- Profil de déclivité en cas de terrain en pente.
- Bloc-porte associé.
- Accumulateur de secours.
- Refoulement plafond : **Roll'Auto RP**.



Porte d'entrée acier alu et aluminium

ALLIER CONFORT, PLAISIR ET SÉCURITÉ




Acier alu



Aluminium



LES PRODUITS PHARES



Portes d'entrée Select46 et Select65

Panneau de porte

- Double paroi 46 mm (Select46) ou 65 mm (Select65).
- Renfort synthétique dans l'ouvrant.
- Disponible en version 2 vantaux (Select 65).

Dormant

- Aluminium de 60 mm ou 80 mm à rupture de pont thermique.

Sécurité

- Verrouillage 5 points.
- Anti-dégondage côté paumelles.

Poignée

- Rosace ronde en acier inoxydable brossé.
- Béquille sur plaque ou barre de tirage (option).

Seuil PMR à rupture de pont thermique.

Retrouver notre catalogue portes d'entrée sur Tubauto.fr.



Hautes performances thermiques



Élégance et modernité



Sécurité face aux tentatives d'intrusion



Installation et réglage optimum, en neuf et rénovation




Qualité et durabilité



Dimensions de tableau étendues

DIFFÉRENTS MOTIFS



DIFFÉRENTES POIGNÉES





Bloc-porte

ADAPTÉS À VOTRE PORTE DE GARAGE, COUPE FEU ET AUTRES BLOC-PORTES



DESIGN COORDONNÉ
STANDARD ET SUR-MESURE
ISOLATION ACOUSTIQUE



LES PRODUITS PHARES

Blocs-portes associés aux portes de garage

Porte pour un accès secondaire au garage ou à l'habitation



Basculante



Sectionnelle



Roll'Auto



Harmo'Lat

AUTRES BLOCS-PORTES

Acier intérieur

Porte de communication, personnalisable




Multi-usage 3 points

Utilisation intérieure / extérieure



Isolés 5 points

Option sécurité CR2 - anti-effraction



BLOCS-PORTES COUPE FEU

Notre gamme de blocs-portes coupe feu est disponible en **30 minutes**.

Leur composition limite la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés, ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en termes de **sécurité**.



Résistance au feu EI2 30



Isolation acoustique 39 dB



Ud = 1,7 W/m².K

Isolation thermique



Réversible



Porte de garage battante

DUOMATIC



PORTE BATTANTE DUOMATIC

La porte battante à 2 vantaux DUOMATIC permet, par une ouverture vers l'extérieur, un gain de place dans le garage. Sa conception robuste s'opère grâce à des huisseries et des cadres de vantaux en aluminium. Les panneaux de porte sont constitués de sections en acier galvanisés à double paroi de 42 mm d'épaisseur.

2 VANTAUX



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D

OPTION

Motorisable avec Procom 7-4 ou 10-4

FINITIONS




Woodgrain
Surface acier
Imitation bois



Slategrain
Imitation ardoise



Sandgrain
Surface fine
structurée



Silkgrain
Surface
ultralisse



Decograin
Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



Planar
Surface lisse
et mate



Duragrain




COULEURS

Couleurs Matchcolor



Autres couleurs préférentielles



Decograin




Sandgrain



Planar et Matt Deluxe



RAL au choix






Des portes personnalisées

UNE PERSONNALISATION INFINIE



SURFACE DURAGRAIN PERSONNALISÉE

Grâce à la surface Duragrain, personnalisez votre porte de garage sectionnelle Harmonic 42 et offrez vous un décor exclusif. Les finitions et protections demeurent identiques à la gamme Duragrain standard.



LA PERSONNALISATION CHEZ TUBAUTO

Inserts inox, impression personnalisée, finition haut de gamme...
De l'inspiration à la réalisation il n'y a qu'un pas. Et si vous le franchissiez avec Tubauto ?
Consultez nous pour vos projets de personnalisation !

TUBAUTO

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat.

Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal.

Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans témoigne de la qualité de nos produits.

Nous avons obtenu les certifications ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 info@tubauto.fr

 tubauto.fr

 Tubauto Distribution

 Tubauto

