



Portes pour l'habitat



Basculante



Sectionnelle



Battante



Latérale



Enroulement



Porte d'entrée



Bloc-porte



Motorisation



Accessoires

TUBAUTO

tubauto.fr



Porte de garage basculante

UN CLASSIQUE INCONTOURNABLE



DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN
COMPATIBLE PMR CERTIFIÉ DEKRA
LARGE GAMME DIMENSIONNELLE



LE PRODUIT PHARE

Porte basculante débordante avec rails, motorisation, avec ou sans portillon.

En option : 19 couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703, autres couleurs dont Bleu Canon et vitrages, poignées design...

En acier galvanisé blanc RAL 9016.

18 motifs, 2 cadres nus à habiller soi-même et 2 motifs PMR.



PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ

Porte basculante débordante sans rails, motorisable.

En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

5 motifs de panneaux.



POSE EN BORD DE VOIE

Porte basculante non débordantes sans rails, non motorisable.


En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

5 motifs de panneaux.



OPTION - CONFIGURATION PMR

Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans efforts, rendant son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Pour les portes non motorisées, une poignée rehaussée est installée entre 900 et 1 300 mm.



COULEURS





Porte de garage sectionnelle

UNE PERSONNALISATION INFINIE



GARANTIE 10 ANS
AVEC OU SANS PORTILLON
MOTIF INTÉGRALEMENT VITRÉ EN OPTION



LE PRODUIT PHARE

Porte sectionnelle Harmonic à **double paroi isolée 42 mm ou 67 mm** en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). Gamme dimensionnelle étendue dont certaines disponibles sur stock.

- **5 motifs** possibles : Rainures S, M, L, D et Cassettes S.
- **7 finitions** : Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Duragrain, Decograin et Planar.
- **16 couleurs préférentielles ou MatchDecor**, plus de 200 RAL au choix, 6 teintes Matt deluxe et 6 finitions Decograin.
- **Porte motorisable** avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.

Livraison en kit ou prémontées.



Porte sectionnelle Harmonic PREMIUM PLUS


Une protection intégrale contre la corrosion en environnement côtier.



PORTE À PORTILLON

Une 2^{ème} ouverture confortable :

- Passage libre de 830 ou 1140 mm (modèle à rainures).
- Seuil extra plat.
- Verrouillage multipoints (option).



SURFACE DURAGRAIN

Le revêtement à décor extrêmement résistant aux rayures et aux UV assure une porte toujours élégante. Les 30 décors aux détails fidèles sont naturels et de couleurs authentiques.

5 nouveaux décors assortis aux portes d'entrée Safestyle Decoral.



PERSONNALISATION

Porte personnalisable grâce :

- Aux motifs inox avec ou sans vitrage (synthétique clair ou cristal).
- Aux inserts linéaires aspect inox, bois ou RAL au choix.
- Aux motifs alunox avec ou sans vitrage (verre acrylique affleurant aspect sablé ou double vitrage feuilleté dépoli).
- Aux 16 couleurs préférentielles, RAL au choix et 6 finitions Decograin.
- Aux poignées design et vitrages avec encadrement.
- À l'association avec les portes d'entrée de la gamme Select, Safestyle et Carbonestyle.



Porte de garage sectionnelle motorisée

EUROMATIC



**ISOLATION THERMIQUE
PROTECTION LONGUE DURÉE
SÉCURITÉ**



■ RAINURES M avec surface Woodgrain




La surface **Woodgrain** pour les portes en **rainures M** se distingue par son motif à trait de scie qui reproduit le veinage du bois et par sa robustesse.
Face extérieure **Woodgrain** disponible en **9 couleurs**.



■ RAINURES L avec surface Slategrain



Nouveauté : la surface structurée **Slategrain** pour les portes à **rainures L**, imite la structure laminaire de l'ardoise et confère à votre porte un aspect tendance.
Face extérieure **Slategrain** disponible en **11 couleurs**.



Noir 2100 Gris 2900

■ RAINURES L avec surface Planar



La surface **Lisse Planar** pour les portes en **rainures L**, vous charmera par sa grande élégance et son aspect résolument moderne.
Face extérieure avec surface **Lisse Planar** disponible en **7 couleurs Matt deluxe** et **2 couleurs sablées**.





Porte de garage battante

DUOMATIC



■ PORTE BATTANTE DUOMATIC

La **porte battante à 2 vantaux DUOMATIC** permet, par une ouverture vers l'extérieur, un gain de place dans le garage.

Sa conception robuste s'opère grâce à des huisseries et des cadres de vantaux en aluminium. Les panneaux de porte sont constitués de sections en acier galvanisé à double paroi de **42 mm d'épaisseur**.

■ 2 VANTAUX



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D

OPTION

- Motorisable avec Procom 7-4 ou 10-4

■ FINITIONS



Woodgrain

Surface acier
Imitation bois



Slategrain

Imitation ardoise



Sandgrain

Surface fine
structurée



Silkgrain

Surface
ultralisse



Decograin

Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



Planar

Surface lisse
et mate



Duragrain

■ COULEURS

Couleurs Matchcolor

RAL 7012 Gris Basalte	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7016 Gris Anthracite
RAL 7030 Gris Pierre	RAL 7035 Gris Clair	RAL 7039 Gris Quartz
RAL 7040 Gris Fenêtre	RAL 8028 Brun terre	RAL 9005 Noir profond
CH 703 Anthracite métallique		

Autres couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire Clair	RAL 6005 Vert Mousse
RAL 6009 Vert Sapin	RAL 9006 Alu. Blanc
RAL 9007 Alu. Gris	

Decograin

Chêne Doré	Bois de Rose	Chêne Foncé
Chêne Winchester	Chêne nuit	Titan Metallic CH703

Sandgrain

RAL 7016 Gris Anthracite

Planar et Matt Deluxe

CH 905 Noir	CH 9006 Matt deluxe Aluminium blanc	CH 9007 Matt deluxe Aluminium gris
CH 7016 Matt deluxe Gris anthracite	CH 8028 Matt deluxe Brun terre	CH 703 Matt deluxe Anthracite métallique

RAL au choix



Noir 2100 Sablé	CH 907 Aluminium gris



Porte de garage à déplacement latéral

UNE GAMME VARIÉE




FACILITÉ DE POSE
POIGNÉE ÉLECTRONIQUE BREVETÉE
OUVERTURE PARTIELLE OU TOTALE



■ PORTE DE GARAGE HARMO'LAT

Porte à déplacement latéral **double paroi isolée 42 mm** en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

- **2 motifs** : Rainures M ou L.
- **7 finitions** : Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Planar, Decograin ou Duragrain.
- **16 couleurs préférentielles ou MatchColor** : plus de 200 RAL au choix, 6 teintes Matt deluxe, 6 finitions Decograin et 25 Duragrain.
- **Porte motorisable** avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.
- **Garage double** (largeur maxi 6500 mm).
- **Espace sous le plafond** entièrement libre.



■ POUR VOTRE CONFORT

- Passage piéton sur mesure grâce à la largeur d'ouverture réglable.
- Sécurité renforcée : anti-pincement et arrêt automatique en cas d'obstacle.
- Retombée de linteau mini de 115 mm.

■ MULTIPLES OPTIONS

- Poignées design.
- Vitrages avec parclozes synthétiques.
- Motifs inox avec ou sans vitrage (synthétique clair ou cristal).
- Motifs alunox avec ou sans vitrage (verre acrylique affleurant aspect sablé ou double vitrage feuilleté dépoli).



Porte de garage à enroulement et refoulement

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION



ROBUSTE
SILENCIEUSE
SÉCURITÉ



LE PRODUIT PHARE

Porte de garage Roll'Auto, motorisée avec lames lisses de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injecté de mousse polyuréthane sans CFC.

- Existe en version **manuelle**.
- Possibilité d'un enroulement extérieur en cas de retombée de linteau insuffisante.
- **15 couleurs standards**, 2 finitions Decograin ou Decopaint et une finition noire 2100 sablé.
- Le **Durabelt** équipe de série les **Roll'Auto** et **réduit l'abrasion** sur le tablier causée par le frottement des lames entre elles.



Enroulement intérieur - RAL 9016



Roll'Auto RP vue intérieure - RAL 9016



UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

- Vitrages ou grilles de ventilation.
- Profil de déclivité en cas de terrain en pente.
- Bloc-porte associé.
- Accumulateur de secours.
- Refoulement plafond : **Roll'Auto RP**.



Porte d'entrée acier alu et aluminium

ALLIER CONFORT, PLAISIR ET SÉCURITÉ



Acier alu




Aluminium



CONFORME
NORME
NF EN 14351-1

LES PRODUITS PHARES



Portes d'entrée Select 46 et Select 65

Panneau de porte

- Double paroi 46 mm (Select 46) ou 65 mm (Select 65).
- Renfort synthétique dans l'ouvrant.
- Disponible en version 2 vantaux (Select 65).

Dormant

- Aluminium de 60 mm ou 80 mm à rupture de pont thermique.

Sécurité

- Verrouillage 5 points.
- Anti-dégondage côté paumelles.

Poignée

- Rosace ronde en acier inoxydable brossé.
- Béquille sur plaque ou barre de tirage (option).

Seuil PMR à rupture de pont thermique.

Retrouver notre catalogue portes d'entrée sur Tubauto.fr.



Hautes performances thermiques



Sécurité face aux tentatives d'intrusion



Qualité et durabilité



Élégance et modernité



Installation et réglage optimum, en neuf et rénovation




Dimensions de tableau étendues

DIFFÉRENTS MOTIFS



DIFFÉRENTES POIGNÉES





Bloc-porte

ADAPTÉS À VOTRE PORTE DE GARAGE, COUPE FEU ET AUTRES BLOC-PORTES



LES PRODUITS PHARES

Blocs-portes associés aux portes de garage

Porte pour un accès secondaire au garage ou à l'habitation



Basculante



Sectionnelle



Roll'Auto



Harmo'Lat

AUTRES BLOCS-PORTES

Acier intérieur

Porte de communication, personnalisable




Multi-usage 3 points

Utilisation intérieure / extérieure



Isolés 5 points

Option sécurité CR2 - anti-effraction



BLOCS-PORTES COUPE FEU

Notre gamme de blocs-portes coupe feu est disponible en **30 minutes**.

Leur composition limite la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés, ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en termes de **sécurité**.



Résistance
au feu EI2 30



Isolation
acoustique



Isolation
thermique



Réversible



Motorisation

UN LARGE CHOIX DE MOTORISATIONS



SANS ENTRETIEN
SILENCIEUX
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE



MOTORISATION PROCOM 7-4

- Motorisation **silencieuse et sans entretien** - déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en matière synthétique et support en acier galvanisé.
- Livrée avec 1 **émetteur** et 1 **récepteur** intégré.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à **20 cm/s**.



ProCom 10-4 et ProCom 20-4



MOTORISATION PROCOM 10-4 et PROCOM 20-4

- Motorisation **silencieuse et sans entretien** - Déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en acier inoxydable et matière synthétique, support en acier galvanisé.
- 1 récepteur intégré, avec fonction **bluetooth** + 1 clé smartphone administrateur.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à **25 cm/s**.

Bluetooth de série sur ProCom 10 et 20
et en option sur le ProCom 7-4



VOTRE MAISON CONNECTÉE AVEC HOMEE BRAIN

- Commandez vos **motorisations** de porte de garage **TUBAUTO**, les motorisations de portail, les serrures de portes d'entrée et les appareils électriques avec récepteur **BiSecur**.
- Système extensible avec d'autres cubes pour les **technologies radio** ZigBee, EnOcean et Z-Wave
- **Commande d'appareils individuels**, de groupes d'appareils ou de scénarios «homeegramme» programmables par le biais d'une application smartphone gratuite. Disponible depuis le réseau domestique ou de n'importe où dans le monde via Internet.





Des portes personnalisées

UNE PERSONNALISATION INFINIE



SURFACE DURAGRAIN PERSONNALISÉE

Grâce à la surface Duragrains, personnalisez votre porte de garage sectionnelle Harmonic 42 et offrez vous un décor exclusif. Les finitions et protections demeurent identiques à la gamme Duragrains standard.



LA PERSONNALISATION CHEZ TUBAUTO

Inserts inox, impression personnalisée, finition haut de gamme...
De l'inspiration à la réalisation il n'y a qu'un pas. Et si vous le franchissiez avec Tubauto ?
Consultez nous pour vos projets de personnalisation !

TUBAUTO

Implantée en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat.

Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal.

Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans témoigne de la qualité de nos produits.

Nous avons obtenu les certifications ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 info@tubauto.fr

 tubauto.fr

 Tubauto Distribution

 Tubauto

