







Portes pour l'habitat



















Basculante

Sectionnelle

Battante

Latérale

Enroulement Porte d'entrée

Bloc-porte

Motorisation





■ LE PRODUIT PHARE

Porte basculante débordante avec rails, motorisation, avec ou sans portillon.

En option: 19 couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703, autres couleurs dont Bleu Canon et vitrages, poignées design...

En acier galvanisé blanc RAL 9016.

18 motifs, 2 cadres nus à habiller soi-même et 2 motifs PMR.

















■ PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ

Porte basculante débordante sans rails, motorisable.

En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). 5 motifs de panneaux.













■ POSE EN BORD DE VOIE

Porte basculante non débordantes sans rails, non motorisable. En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). 5 motifs de panneaux.













OPTION - CONFIGURATION PMR

Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans efforts, rendant son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Pour les portes non motorisées, une poignée rehaussée est installée entre 900 et 1 300 mm.



COULEURS





■ LE PRODUIT PHARE

Porte sectionnelle Harmonic à double paroi isolée 42 mm ou 67 mm en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). Gamme dimensionnelle étendue dont certaines disponibles sur stock.

- 5 motifs possibles: Rainures S, M, L, D et Cassettes S.
- 7 finitions: Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Duragrain, Decograin et Planar.
- 16 couleurs préférentielles ou MatchDecor, plus de 200 RAL au choix, 6 teintes Matt deluxe et 6 finitions Decograin.
- Porte motorisable avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou
- Livraison en kit ou prémontées.



Une protection intégrale contre la corrosion en environnement côtier.



■ PORTE À PORTILLON

Une 2^{ème} ouverture confortable :

- Passage libre de 830 ou 1140 mm (modèle à rainures).
- Seuil extra plat.
- Verrouillage multipoints (option).



■ SURFACE DURAGRAIN

Le revêtement à décor extrêmement résistant aux rayures et aux UV assure une porte toujours élégante. Les 30 décors aux détails fidèles sont naturels et de couleurs authentiques.

5 nouveaux décors assortis aux portes d'entrée Safestyle MatchDecor.



■ PERSONNALISATION


Porte personnalisable grâce:

- Aux motifs inox avec ou sans vitrage (synthétique clair ou cristal).
- Aux inserts linéaires aspect inox, bois ou RAL au choix.
- Aux motifs alunox avec ou sans vitrage (verre acrylique affleurant aspect sablé ou double vitrage feuilleté dépoli).
- Aux 16 couleurs préférentielles, RAL au choix et 6 finitions Decograin.
- Aux poignées design et vitrages avec encadrement.
- À l'association avec les portes d'entrée de la gamme Select, Safestyle et Carbonestyle.





Porte de garage sectionnelle motorisée



■ RAINURES M avec surface Woodgrain



La surface **Woodgrain** pour les portes en **rainures M** se distingue par son motif à trait de scie qui reproduit le veinage du bois et par sa robustesse. Face extérieure **Woodgrain** disponible en **9 couleurs**.




■ RAINURES L avec surface Slategrain



Nouveauté : la surface structurée **Slategrain** pour les portes à **rainures L**, imite la structure laminaire de l'ardoise et confère à votre porte un aspect tendance. Face extérieure **Slategrain** disponible en **11 couleurs**.





■ RAINURES L avec surface Planar



La surface **Lisse Planar** pour les portes en **rainures L**, vous charmera par sa grande élégance et son aspect résolument moderne.

Face extérieure avec surface Lisse Planar disponible en 7 couleurs Matt deluxe et 2 couleurs sablées.







■ PORTE BATTANTE DUOMATIC

La porte battante à 2 vantaux DUOMATIC permet, par une ouverture vers l'extérieur, un gain de place dans le garage.

Sa conception robuste s'opère grâce à des huisseries et des cadres de vantaux en aluminium. Les panneaux de porte sont constitués de sections en acier galvanisé à double paroi de 42 mm d'épaisseur.

2 VANTAUX



Rainures S



Rainures L



OPTION

Motorisable avec Procom 7-4 ou 10-4

FINITIONS



Surface acier Imitation bois

Slategrain Imitation ardoise Sandgrain

Silkgrain Surface fine structurée Surface ultralisse

Decograin Plaxage imitation bois ou effet métallisé



et mate




Duragrain

■ COULEURS

métallique















Porte de garage à déplacement latéral

UNE GAMME VARIÉE



■ PORTE DE GARAGE HARMO'LAT

Porte à déplacement latéral **double paroi isolée 42 mm** en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

- 2 motifs: Rainures M ou L.
- **7 finitions**: Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Planar, Decograin ou Duragrain.
- 16 couleurs préférentielles ou MatchColor : plus de 200 RAL au choix, 6 teintes Matt deluxe, 6 finitions Decograin et 25 Duragrain.
- Porte motorisable avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.
- Garage double (largeur maxi 6500 mm).
- Espace sous le plafond entièrement libre.









POUR VOTRE CONFORT

- Passage piéton sur mesure grâce à la largeur d'ouverture réglable.
- Sécurité renforcée : anti-pincement et arrêt automatique en cas d'obstacle.
- Retombée de linteau mini de 115 mm.

MULTIPLES OPTIONS

- Poignées design.
- Vitrages avec parcloses synthétiques.
- Motifs inox avec ou sans vitrage (synthétique clair ou cristal).
- Motifs alunox avec ou sans vitrage (verre acrylique affleurant aspect sablé ou double vitrage feuilleté dépoli).



Porte de garage à enroulement et refoulement

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION



■ PORTE DE GARAGE ROLL'AUTO

Porte de garage Roll'Auto, motorisée avec lames lisses de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injecté de mousse polyuréthane sans CFC.

- Existe en version manuelle.
- Possibilité d'un enroulement extérieur en cas de retombée de linteau insuffisante.
- 15 couleurs standards, 2 finitions Decograin ou Decopaint et une finition noire 2100 sablé.
- Le Durabelt équipe de série les Roll'Auto et réduit l'abrasion sur le tablier causée par le frottement des lames entre elles.



Enroulement intérieur - RAL 9016









Roll'Auto RP vue intérieure - RAL 9016



■ UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

- Vitrages ou grilles de ventilation.
- Profil de déclivité en cas de terrain en pente.
- Bloc-porte associé.
- Accumulateur de secours.
- Refoulement plafond : Roll'Auto RP.



Porte d'entrée acier alu et aluminium

ALLIER CONFORT, PLAISIR ET SÉCURITÉ



■ LES PRODUITS PHARES



Portes d'entrée Select 46 et Select 65

Panneau de porte

- Double paroi 46 mm (Select 46) ou 65 mm (Select 65).
- Renfort synthétique dans l'ouvrant.
- Disponible en version 2 vantaux (Select 65).

Dormant

• Aluminium de 60 mm ou 80 mm à rupture de pont thermique.

Sécurité


- Verrouillage 5 points.
- Anti-dégondage côté paumelles.

Pojanée

- Rosace ronde en acier inoxydable brossé.
- Béquille sur plaque ou barre de tirage (option).

Seuil PMR à rupture de pont thermique. Retrouvez notre catalogue portes d'entrée sur Tubauto.fr.







Élégance et modernité





■ DIFFÉRENTS MOTIFS



■ DIFFÉRENTES POIGNÉES





Bloc-porte

ADAPTÉS À VOTRE PORTE DE GARAGE, COUPE FEU ET AUTRES BLOC-PORTES



LES PRODUITS PHARES

Blocs-portes associés aux portes de garage

Porte pour un accès secondaire au garage ou à l'habitation









AUTRES BLOCS-PORTES

Acier intérieur

Porte de communication, personnalisable





Multi-usage 3 points

Utilisation intérieure / extérieure





Isolés 5 points

Option sécurité CR2 - anti-effraction





■ BLOCS-PORTES COUPE FEU

Notre gamme de blocs-portes coupe feu est disponible en **30 minutes.**

Leur composition limite la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés, ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en termes de **sécurité**.



Résistance au feu El2 30



Isolation acoustique



Isolation thermique



ion Réversible



■ MOTORISATION PROCOM 7-4

- Motorisation silencieuse et sans entretien déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en matière synthétique et support en acier galvanisé.
- Livrée avec 1 émetteur et 1 récepteur intégré.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 20 cm/s.









- Motorisation silencieuse et sans entretien déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en acier inoxydable et matière synthétique, support en acier galvanisé.
- 1 récepteur intégré, avec fonction **bluetooth** + 1 clé smartphone administrateur.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 25 cm/s.

Bluetooth de série sur ProCom 10 et 20 et en option sur le ProCom 7-4



VOTRE MAISON CONNECTÉE AVEC HOMEE BRAIN

- Commandez vos motorisations de porte de garage TUBAUTO, motorisations de portail, serrures de portes d'entrée et appareils électriques avec récepteur BiSecur.
- Système extensible avec d'autres cubes pour les technologies radio ZigBee, EnOcean et Z-Wave.
- Commande d'appareils individuels, de groupes d'appareils ou de scénarios «homeegramme» programmables par le biais d'une application smartphone gratuite. Disponible depuis le réseau domestique ou partout dans le monde via Internet.








SURFACE DURAGRAIN PERSONNALISÉE

Grâce à la surface Duragrain, personnalisez votre porte de garage sectionnelle Harmonic 42 et offrez vous un décor exclusif. Les finitions et protections demeurent identiques à la gamme Duragrain standard.



LA PERSONNALISATION CHEZ TUBAUTO

Inserts inox, impression personnalisée, finition haut de gamme... De l'inspiration à la réalisation il n'y a qu'un pas. Et si vous le franchissiez avec Tubauto? Consultez nous pour vos projets de personnalisation!

TUBAUTO

Implanté en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal.

Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans témoigne de la qualité de nos produits.

Nous avons obtenu les certifications ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210 07 Rue des Salcys FR - 89102 SENS CEDEX







Tubauto Distribution

in Tubauto



