

Espaces de rangement Juno

Pour le jardin et le balcon



Abri de jardin



Coffre de jardin



Abri bûches

Des espaces de rangement modernes,
harmonieux et neutres en carbone,
pour des générations entières

TUBAUTO

Détails de la gamme JUNO

Avec l'abri de jardin Juno, nous vous proposons une solution économique, sans renoncer à la qualité Tubauto éprouvée. L'abri de jardin Juno allie robustesse et esthétique pour répondre à tous vos besoins de stockage, tout en s'intégrant harmonieusement avec votre extérieur.

TOIT PLAT

Modernes et épurés, nos abris de jardin à toit plat s'intègrent parfaitement aux extérieurs contemporains tout en offrant un espace de rangement pratique et sécurisé.

DESIGN



MODERN



TOIT EN PENTE

Classiques et intemporels, nos abris de jardin à toit en pente allient esthétique et fonctionnalités, assurant une protection durable de vos équipements.

DESIGN



MODERN



Accessoires et fondations disponibles en option



Descente d'eau de pluie 5,5 x 5,5 cm



Set de descente d'eau flexible 1"1/4



Rampe de seuil intérieur / extérieur




Vitrage hublot en verre de sécurité trempé



Vitrage vertical en verre de sécurité feuilleté 4 mm



Protections pour gouttières toit en pente



Tables pliantes 50 x 72 cm ou 98 x 52 cm + set de tasseaux



Étagères Juno 48 x 35 cm ou 96 x 25 cm + set de tasseaux

1 incluse de série



Porte-outils 48 ou 96 cm



Panneau électrique avec prise de courant et éclairage



Support de vélo horizontal 48 ou 96 cm ou vertical




Patère Juno


2 inclus de série



Cadre de sol en aluminium avec fixations



Ossature métallique pour planchers Juno



Fondation vissée réglable pour cadre et ossature métallique



COULEURS DISPONIBLES

EXTERIEUR



RAL 9007



CH 703



RAL 7016

INTERIEUR



RAL 9002

Détails de la gamme JUNO

DIMENSIONS DISPONIBLES - ABRIS DE JARDIN JUNO AVEC TOIT PLAT



	Dimensions extérieures panneaux. L x P	Hauteur totale avec toit	Dimensions extérieures avec toit. L x P	Hauteur intérieure	Dimensions extérieures des fondations. L x P	Dimensions intérieures. L x P	Surface utile intérieure en m²	Dimensions extérieures cadre de sol. L x P	Largeur de passage (1 vtl / 2 vtx)
JFD 4	214 x 166	220	229 x 181	200	227 x 179	205 x 157	3,21	212 x 164	92 / 140
JFD 5	214 x 214	220	229 x 229	200	227 x 227	205 x 205	4,20	212 x 212	92 / 140
JFD 6	214 x 262	220	229 x 277	200	227 x 275	205 x 253	5,18	212 x 260	92 / 140
JFD 7	214 x 310	220	229 x 325	200	227 x 323	205 x 301	6,17	212 x 308	92 / 140
JFD 8	262 x 166	220	277 x 181	200	275 x 179	253 x 157	3,97	260 x 164	92 / 140
JFD 9	262 x 214	220	277 x 229	200	275 x 227	253 x 205	5,18	260 x 212	92 / 140
JFD 10	262 x 262	220	277 x 277	200	275 x 275	253 x 253	6,40	260 x 260	92 / 140
JFD 11	262 x 310	220	277 x 325	200	275 x 323	253 x 301	7,61	260 x 308	92 / 140
JFD 12	310 x 214	220	325 x 229	200	323 x 227	301 x 205	6,17	308 x 212	92 / 140
JFD 13	310 x 262	220	325 x 277	200	323 x 275	301 x 253	7,61	308 x 260	92 / 140
JFD 14	310 x 310	220	325 x 325	200	323 x 323	301 x 301	9,06	308 x 308	92 / 140

Toutes les dimensions sont en cm et surfaces en m².

Descriptif abri de jardin à toit plat et toit en pente :

Abri de jardin Juno à un vantail ou deux vantaux, hauteur de passage libre 195 cm, paumelles masquées à réglage 3D, béquille en acier inoxydable. Vantail principal équipé d'une serrure trois points, d'un vérin à arrêt progressif, incluant une fermeture automatique et une unité de blocage en position ouverte.

- Charge au vent 150 km/h et charge neigeuse 150 kg/m².
- Murs et toit en acier d'épaisseur 0,5 mm. Cadre de toit et de sol en acier d'épaisseur 1,5 mm.
- Constitué de modules avec plusieurs panneaux de largeur 48 cm à monter. Rainures des parois verticales de 24 cm pour le modèle Modern et 48 cm pour le modèle Design.
- Options indispensables en cas de pose sur fondations à visser : cadre de sol en aluminium, à associer à l'ossature métallique Juno et à l'option plancher en aluminium Juno.
- Revêtement coil-coating haut de gamme, avec intérieur blanc gris 9002. Couleurs extérieures : RAL 9007, RAL 7016 et CH 703.

Détails de la gamme JUNO

DIMENSIONS DISPONIBLES - ABRIS DE JARDIN JUNO AVEC TOIT EN PENTE



	Dimensions extérieures panneaux. L x P	Hauteur totale avec toit	Dimensions extérieures avec toit. L x P	Hauteur intérieure	Dimensions extérieures des fondations. L x P	Dimensions intérieures. L x P	Surface utile intérieure en m²	Dimensions extérieures cadre de sol. L x P	Largeur de passage (1 vti / 2 vtx)
JSD 1*	166 x 118	219	189 x 133	200	179 x 131	157 x 109	1,71	164 x 116	92
JSD 2*	166 x 166	219	189 x 181	200	179 x 179	157 x 157	2,46	164 x 164	92
JSD 3	214 x 118	223	237 x 133	200	227 x 131	205 x 109	2,23	212 x 116	92 / 140
JSD 4	214 x 166	223	237 x 181	200	227 x 179	205 x 157	3,21	212 x 164	92 / 140
JSD 5	214 x 214	223	237 x 229	200	227 x 227	205 x 205	4,20	212 x 212	92 / 140
JSD 6	214 x 262	223	237 x 277	200	227 x 275	205 x 253	5,18	212 x 260	92 / 140
JSD 7	214 x 310	223	237 x 325	200	227 x 323	205 x 301	6,17	212 x 308	92 / 140
JSD 8	262 x 166	227	285 x 181	200	275 x 179	253 x 157	3,97	260 x 164	92 / 140
JSD 9	262 x 214	227	285 x 229	200	275 x 227	253 x 205	5,18	260 x 212	92 / 140
JSD 10	262 x 262	227	285 x 277	200	275 x 275	253 x 253	6,40	260 x 260	92 / 140
JSD 11	262 x 310	227	285 x 325	200	275 x 323	253 x 301	7,61	260 x 308	92 / 140
JSD 12	310 x 214	231	333 x 229	200	323 x 227	301 x 205	6,17	308 x 212	92 / 140
JSD 13	310 x 262	231	333 x 277	200	323 x 275	301 x 253	7,61	308 x 260	92 / 140
JSD 14	310 x 310	231	333 x 325	200	323 x 323	301 x 301	9,06	308 x 308	92 / 140

*Commande uniquement possible avec 1 vantail
Toutes les dimensions sont en cm et surfaces en m².

Descriptif abri de jardin à toit plat et toit en pente :

Options :

- Hublots à cadre synthétique noir avec verre de sécurité trempé 4 mm. l 35 x H 27 cm.
- Vitrage vertical en verre de sécurité feuilleté 4 mm. l 28 x H 196 cm.
- Imposte périphérique vitrée pour les modèles à toit plat uniquement.
- Éclairage applique magnétique 5 W 320 lumens avec batterie et détecteur de mouvement.
- Bicoloration extérieure.
- Panneau électrique : disponible prochainement.

Accessoires livrés de série :

- Deux tasseaux pour étagère, une étagère et deux patères.
- Deux descentes d'eau de pluie 5,5 x 5,5 cm de série pour les modèles à toit plat uniquement.

Détails de la gamme JUNO


- Un espace de rangement de qualité pour le balcon et le jardin
- Construction robuste en tôle d'acier avec un revêtement coil-coating de haute qualité
- Résistant aux intempéries et aux UV, plancher avec fentes d'aération
- Convient parfaitement au rangement des coussins, jouets et outils de jardinage
- Une harmonie parfaite grâce à un coffre personnalisable

TYPE 1320



Dimensions extérieures avec couvercle (L x H x P)	136 x 73 x 68 cm
Dimensions intérieures (L x P)	123 x 53 cm
Poids du coffre de jardin	36 kg

TYPE 1620



Dimensions extérieures avec couvercle (L x H x P)	166 x 73 x 88 cm
Dimensions intérieures (L x P)	153 x 73 cm
Poids du coffre de jardin	45 kg

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Parfaitement ajustable grâce aux pieds réglables



Verrouillage à clef des deux points discrets du capot



Vérins intégrés pour une ouverture et fermeture facile

COULEURS DISPONIBLES

EXTERIEUR




RAL 9007



RAL 7016

INTERIEUR



RAL 9002

Détails de la gamme BERRY

- Montage simple et rapide grâce à un stade de fabrication maximal
- Stabilité assurée par une construction avec cadre en acier à fixer au sol

Modern type 1



Classic type 2



Motif Classic type 1



Motif Modern type 2



Paroi arrière pleine en option



Dimensions extérieures abri bûches avec toit :

- Largeur x profondeur : 123 x 103 cm
- Dimensions cadre de sol : 120 x 81 cm
- Dimensions extérieures fondations : 130 x 91 cm
- Hauteur : de 178 à 198 cm
- Descente d'eau flexible 1"1/4 en option

Dimensions extérieures abri bûches avec toit :

- Largeur x profondeur : 181 x 103 cm
- Dimensions cadre de sol : 178 x 81 cm
- Dimensions extérieures fondations : 188 x 91 cm
- Hauteur : de 178 à 198 cm
- Descente d'eau flexible 1"1/4 en option

OPTIONS



Cadre de sol en aluminium avec fixations



Ossature métallique



Plaque de sol en aluminium



Fondation vissée réglable pour cadre et ossature métallique

COULEURS DISPONIBLES



RAL 9006



RAL 7040



RAL 9007



RAL 7039



RAL 5014



RAL 3004



RAL 6013



RAL 6005



RAL 7016



TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 info@tubauto.fr

 tubauto.fr

 Tubauto Distribution

 Tubauto

TUBAUTO

