

Documentations

Des solutions pour la maison et l'extérieur



Basculante



Sectionnelle



Battante



Latérale



Enroulement



Porte d'entrée



Bloc-porte



Motorisation



Accessoires



Extérieur

TUBAUTO

tubauto.fr



Porte de garage basculante

UN CLASSIQUE INCONTOURNABLE



DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN
COMPATIBLE PMR CERTIFIÉ DEKRA
LARGE GAMME DIMENSIONNELLE



LE PRODUIT PHARE

Porte basculante débordante avec rails, motorisation, avec ou sans portillon.

En option : 19 couleurs préférentielles, RAL au choix, CH703, autres couleurs dont Bleu Canon et vitrages, poignées design...

En acier galvanisé blanc RAL 9016.

18 motifs, 2 cadres nus à habiller soi-même et 2 motifs PMR.



PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ

Porte basculante débordante sans rails, motorisable.

En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

3 motifs de panneaux.



POSE EN BORD DE VOIE

Porte basculante non débordantes sans rails, non motorisable.

En acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

5 motifs de panneaux.




OPTIONS

Dans le cas d'une porte basculante débordante, la motorisation permet une ouverture sécurisée et sans efforts. Une poignée rehaussée est installée entre 900 et 1 300 mm, et la fourniture d'une perche de levage rendent son utilisation adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Option CR 2 - kit retardateur d'effraction - Classe de sécurité 2

COULEURS



Motif 124 PMR



Porte de garage sectionnelle

UNE PERSONNALISATION INFINIE



AVEC OU SANS PORTILLON
MOTIF INTÉGRALEMENT VITRÉ EN OPTION
POSSIBILITÉ DE GRANDES DIMENSIONS : SPU F42

LE PRODUIT PHARE

Porte sectionnelle Harmonic à **double paroi isolée 67 mm ou 42 mm** en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option). Gamme dimensionnelle étendue (jusqu'à L 6000 X H 4000 mm en avec le modèle SPUF42) dont certaines disponibles sur stock.

- **5 motifs** possibles : Rainures S, M, L, D et Cassettes S.
- **6 finitions** : Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Duragrain, Plaingrain et Decograin.
- **16 couleurs préférentielles ou MatchDecor**, plus de 200 RAL au choix, 4 teintes Matt deluxe à structures fines et 6 finitions Decograin.
- **Porte motorisable** avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.
- **Livraison** en kit ou prémontées.

OPTIONS DE SÉCURITÉ



CR 2 - kit retadateur d'effraction - Classe de sécurité 2



Alarme avec avertisseur sonore

Porte sectionnelle Harmonic PREMIUM PLUS

Une protection intégrale contre la corrosion en environnement côtier.



PORTE À PORTILLON


Une 2^{ème} ouverture confortable :

- Passage libre de 830 ou 1140 mm (modèle à rainures).
- Seuil extra plat.
- Verrouillage multipoints (option).



SURFACE DURAGRAIN

Ce revêtement extrêmement résistant aux rayures et aux UV assure une porte toujours élégante. Ces 30 décors proposés, dont certains en MatchDecor, permettent de nombreux choix de personnalisation et d'harmonisation avec vos portes d'entrée en effet bois, pierre ou béton.



PERSONNALISATION

Porte personnalisable grâce :

- Aux motifs inox avec ou sans vitrage (synthétique clair ou cristal).
- Aux inserts linéaires aspect inox, bois ou RAL au choix.
- Aux motifs alunox avec ou sans vitrage (verre acrylique affleurant aspect sablé ou double vitrage feuilleté dépoli).
- À l'association avec les portes d'entrée de la gamme Select, Safestyle et Carbonestyle.



Porte de garage sectionnelle motorisée

EUROMATIC



■ RAINURES M avec surface Woodgrain




La surface **Woodgrain** pour les portes en **rainures M** se distingue par son motif à trait de scie qui reproduit le veinage du bois et par sa robustesse.
Face extérieure **Woodgrain** disponible en **9 couleurs**.



■ RAINURES M avec surface Planar




La surface **Lisse Planar** pour les portes à **rainures M**, vous séduira par son design et son aspect moderne.
Face extérieure **Lisse Planar** disponible en **9 couleurs Matt Deluxe**.



■ RAINURES L avec surface Planar



La surface **Lisse Planar** pour les portes en **rainures L**, vous charmera par sa grande élégance et son aspect résolument moderne.
Face extérieure avec surface **Lisse Planar** disponible en **7 couleurs Matt Deluxe et deux sablées**.





Porte de garage battante

DUOMATIC



**MOTRISABLE
PERSONNALISABLE
OUVERTURE EXTÉRIEURE**



PORTE BATTANTE DUOMATIC

La **porte battante à 2 vantaux DUOMATIC** permet, par une ouverture vers l'extérieur, un gain de place dans le garage.

Sa conception robuste s'opère grâce à des huisseries et des cadres de vantaux en aluminium. Les panneaux de porte sont constitués de sections en acier galvanisé à double paroi isolée de **42 mm d'épaisseur**.

2 VANTAUX



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D

OPTION

- Motorisable avec Procom 7-4 ou 10-4

FINITIONS



Woodgrain

Surface acier
Imitation bois




Slategrain

Imitation ardoise



Plaingrain

Structures fines




Silkgrain

Surface
lisse



Decograin

Plaxage imitation bois
ou effet métallisé



Duragrain

Impression numérique
du décor

COULEURS

Couleurs Matchcolor



RAL 7012
Gris Basalte



RAL 7015
Gris ardoise



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7030
Gris Pierre



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7039
Gris Quartz



RAL 7040
Gris Fenêtre



RAL 8028
Brun terre



RAL 9005
Noir profond



CH 703
Anthracite
métallique

Autres couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6009
Vert Sapin



RAL 9006
Alu. Blanc



RAL 9007
Alu. Gris

Decograin



Chêne Doré



Bois de Rose



Chêne Foncé



Chêne
Winchester



Chêne nuit



Titan Métallique
CH703

RAL au choix



Noir 2100
Sablé



CH 907
Aluminium gris

Versions associées aux portes basculantes et porte à déplacement latérale disponibles.



Porte de garage à déplacement latéral

UNE GAMME VARIÉE




FACILITÉ DE POSE
POIGNÉE ÉLECTRONIQUE BREVETÉE
OUVERTURE PARTIELLE OU TOTALE



■ PORTE DE GARAGE HARMO'LAT

Porte à déplacement latéral **double paroi isolée 42 mm** en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

- **2 motifs** : Rainures M ou L.
- **6 finitions** : Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Duragrain, Plaingrain et Decograin.
- **16 couleurs préférentielles ou MatchDecor**, plus de 200 RAL au choix, 4 teintes Matt deluxe à structures fines et 6 finitions Decograin.
- **Porte motorisable** avec nos motorisations ProCom 7-4, 10-4 ou 20-4.
- **Garage double** (largeur maxi 6500 mm).
- **Espace sous le plafond** entièrement libre.



■ POUR VOTRE CONFORT

- Passage piéton sur mesure grâce à la largeur d'ouverture réglable.
- Sécurité renforcée : anti-pincement et arrêt automatique en cas d'obstacle.
- Retombée de linteau mini de 115 mm.

■ MULTIPLES OPTIONS

- Poignées design.
- Vitrages avec parclozes synthétiques ou sections entièrement vitrées.
- Motifs inox avec ou sans vitrage (synthétique clair ou cristal).
- Motifs alunox avec ou sans vitrage (verre acrylique affleurant aspect sablé ou double vitrage feuilleté dépoli).



Porte de garage à enroulement et refoulement

UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION



■ PORTE DE GARAGE ROLL'AUTO

Porte de garage Roll'Auto, motorisée avec lames lisses de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injecté de mousse polyuréthane sans CFC. **1**

- Existe en version **manuelle**.
- Possibilité d'un enroulement extérieur en cas de retombée de linteau insuffisante.
- **15 couleurs standards**, 2 finitions Decograin ou Decopaint et une finition noire 2100 sablé.
- Le **Durabelt** équipe de série les **Roll'Auto** et **réduit l'abrasion** sur le tablier causée par le frottement des lames entre elles. **2**
- Option : alarme avec avertisseur sonore.



Enroulement intérieur - RAL 9016



3 Roll'Auto RP vue intérieure - RAL 9016



■ UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

- Vitrages ou grilles de ventilation.
- Profil de déclivité en cas de terrain en pente.
- Bloc-porte associé.
- Batterie de secours.
- Refoulement plafond : **Roll'Auto RP**. **3**



Porte d'entrée acier alu et aluminium

ALLIER CONFORT, PLAISIR ET SÉCURITÉ



+ ISOLANTE
ESTHÉTIQUE
SÉCURISÉE




Acier alu



Aluminium



LES PRODUITS PHARES



Portes d'entrée Select 46 et Select 65

Panneau de porte

- Double paroi 46 mm (Select 46) ou 65 mm (Select 65).
- Renfort synthétique dans l'ouvrant.
- Disponible en version 2 vantaux (Select 65).

Dormant

- Aluminium de 60 mm ou 80 mm à rupture de pont thermique.

Sécurité

- Verrouillage 5 points.
- Anti-dégondage côté paumelles.

Poignée

- Rosace ronde en acier inoxydable brossé.
- Béquille sur plaque ou barre de tirage (option).

Seuil PMR à rupture de pont thermique.

Option : CR 2 / CR 3 : retardateur d'effraction



Hautes performances thermiques



Sécurité face aux tentatives d'intrusion



Qualité et durabilité



Élégance et modernité



Installation et réglage optimum, en neuf et rénovation




Dimensions de tableau étendues

DIFFÉRENTS MOTIFS



DIFFÉRENTES POIGNÉES





Bloc-porte

ADAPTÉS À VOTRE PORTE DE GARAGE, COUPE FEU ET AUTRES BLOC-PORTES



LES PRODUITS PHARES

Blocs-portes associés aux portes de garage

Porte pour un accès secondaire au garage ou à l'habitation



Basculante



Sectionnelle



Enroulable



Latérale

AUTRES BLOCS-PORTES

Acier intérieur

Porte de communication, personnalisable



Multi-usage 3 points

Utilisation intérieure / extérieure



Isolés 5 points

Option sécurité CR2 - anti-effraction



BLOCS-PORTES COUPE FEU

Notre gamme de blocs-portes coupe feu est disponible en **EI2 30 minutes**.

Leur composition limite la propagation du feu en cas d'incendie. Certifiés, ils sauront répondre à votre niveau d'exigence en termes de **sécurité**.



Résistance
au feu EI2 30



Isolation
acoustique
39 dB



Isolation
thermique
 $U_d = 1,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Réversible



Motorisation

UN LARGE CHOIX DE MOTORISATIONS



SANS ENTRETIEN
SILENCIEUSES
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE



■ MOTORISATION PROCOM 7-4

- Motorisation **silencieuse** et **sans entretien** - déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en matière synthétique et support en acier galvanisé.
- Livrée avec 1 **émetteur** et 1 **récepteur** intégré.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à **20 cm/s**.
- **Option** : alarme avec avertisseur sonore.



ProCom 10-4 et ProCom 20-4



■ MOTORISATION PROCOM 10-4 et PROCOM 20-4

- Motorisation **silencieuse** et **sans entretien** - déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Carter en acier inoxydable et matière synthétique, support en acier galvanisé.
- 1 récepteur intégré, avec fonction **bluetooth** + 1 clé smartphone administrateur.
- Vitesse d'ouverture jusqu'à **25 cm/s**.
- **Option** : alarme avec avertisseur sonore.

**Bluetooth de série sur ProCom 10 et 20
et en option sur le ProCom 7-4**



■ VOTRE MAISON CONNECTÉE AVEC HOMEE BRAIN

- Commandez vos **motorisations** de porte de garage **TUBAUTO**, motorisations de portail, serrures de portes d'entrée et appareils électriques avec récepteur **BiSecur**.
- Système extensible avec d'autres cubes pour les **technologies radio** ZigBee, EnOcean et Z-Wave.
- **Commande d'appareils individuels**, de groupes d'appareils ou de scénarios «homeegramme» programmables par le biais d'une application smartphone gratuite. Disponible depuis le réseau domestique ou partout dans le monde via Internet.





Espaces de rangement

POUR LE JARDIN OU LE BALCON



**RÉSISTANTS
MODERNES
ASSORTIS**



Coffres



Abris



■ ABRIS DE JARDIN

Abris de jardin Juno en acier galvanisé avec revêtement coil-coating haut de gamme.

- Toit plat ou toit en pente.
- Taille : de 1,7 m² à 9 m²
- Installation sur dalle béton ou sur gazon.
- 2 motifs : Design ou Modern.
- Résistants aux UV et aux intempéries.
- 5 accessoires de série et de nombreux disponibles en option.
- 3 couleurs disponibles.



■ COFFRES DE JARDIN

Coffres de jardin en acier galvanisé avec revêtement coil-coating haut de gamme. Visserie invisible et micro perforation du plancher.

- 2 couleurs disponibles.
- Pieds réglables, verrouillage à clef et vérins intégrés.
- Dimensions extérieures avec couvercle :
 - Type 1320 - 136 x 73 x 68 cm
 - Type 1620 - 166 x 73 x 88 cm

■ ABRIS BÛCHES

Abris bûches Berry en acier galvanisé thermolaqué.

- Résistant aux UV et aux intempéries.
- Nécessite peu d'entretien.
- Plusieurs options disponibles.
- 9 couleurs disponibles.



■ COULEURS



TUBAUTO

Implanté en Bourgogne depuis 1965, TUBAUTO est le partenaire privilégié pour votre habitat.

Leader sur le marché de la porte de garage, TUBAUTO se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue et un rapport qualité/prix optimal.

Notre certification ISO 9001 depuis plus de 20 ans témoigne de la qualité de nos produits.

Nous avons obtenu les certifications ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Pour répondre à vos besoins, TUBAUTO dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 info@tubauto.fr

 tubauto.fr

 Tubauto Distribution

 Tubauto

